


GEB

La référence des plombiers, depuis 1860

PROPFEU CALORYGEB

MASTIC RÉFRACTAIRE

Montage et réparation
d'appareils de chauffage



FR / Mastic de couleur noire, pour appareils de chauffage, cheminées... Tenue en température = 1300°C. Bonne adhérence sur fonte et sur briques réfractaires. Ne pas utiliser pour le montage des barbecues. Ne pas utiliser dans les applications où le produit est en contact avec l'eau.

Mode d'emploi

Appliquer CALORYGEB sur des surfaces propres (pour augmenter l'adhérence, badigeonner au préalable avec un mélange de 90% de CALORYGEB et 10% d'eau). Laisser sécher 48h. À la première chauffe, monter progressivement en température, sans mettre au contact direct de la flamme.

