



**Focus****Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses**

Finition: Chromé Numéro d'article: 31938000

**Description****Caractéristiques**

- 2 fonctions
- Longueur du bec: 130 mm
- type de jet du mitigeur: Jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G 3/8"
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- ACS 23 ACC LY 569, valide jusqu'au 06.09.2028
- NF077\_375-M1

**Technologie****Certificats / Eco-Responsabilité****Photo du produit****Plan géométral**


**Focus****Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses**Finition: Chromé Numéro d'article: **31938000****Schéma d'écoulement**

**Focus****Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses**

Finition: Chromé Numéro d'article: 31938000

**Vue éclatée**

Année de construction: &gt;05/21



**Focus****Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses**Finition: Chromé Numéro d'article: **31938000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;05/21

<b>Pos.</b>	<b>Description</b>	<b>Numéro d'article</b>	<b>GP</b>	<b>UE</b>
1	poignée	94502000	10	1
2	cache vis	96338000	1	1
3	rosace	97406000	6	1
4	écrou à six pans	95870000	7	1
5	joint torique 32x2	98193000	1	1
6	cartouche cpl.	95730000	9	1
7	vis	95140000	2	1
8	joint	95008000	3	1
9	adaptateur pour cartouche	97773000	3	1
10	joint torique 33x2	98154000	1	1
11	joint torique 9x1,8	98118000	1	1
12	mousseur M24x1 (38 l/min)	92513000	4	1
13	bouton d'inverseur	97981000	6	1
14	douille	97979000	5	1
15	inverseur	97978000	11	1
16	clapet anti-retour	97980000	5	1
17	vis M8 x 68	97736000	2	1
18	joint	97608000	2	1
19	fixation cpl.	96016000	8	1
20	flexible de raccordement 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
21	joint torique 7x1,5	98422000	1	1
a	arrêt inverseur	97211000	1	1