

N° 140-M-23/2



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

13 PLACE FRANCHEVILLE BP 202

24052 PERIGUEUX

France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)

Commercial reference(s)

PRONORM



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 140-M-23/2 du 21/06/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 140-M-23/1 du 11/07/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 140-M1-20/1 du 01/06/2020


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **21/06/2024**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE / BALL VALVES

Normes / Standards: NF EN 13828

Documents techniques / Technical documents: DT079-09

Réf Commerciale	ACS	CSTB	Rallonge	DN	Pression nominale	Raccord	Filetage
Reference	Acs	Cstb Code	Extension Piece	Dn	Nominal Pressure	Connection	Thread

Gamme / Range: PRO-NORM

Classique / Classic

Normes / Standards:

Organe de / Device : Levier / Lever

Purge / Bleed : Non / No

9600-12B	17ACCLY402	T010b4	Non	10	40	F/F	3/8
9600-15B	17ACCLY402	T010c4	Non	15	40	F/F	1/2
9600-20B	17ACCLY402	T010d4	Non	20	40	F/F	3/4
9600-26B	17ACCLY402	T010e4	Non	25	25	F/F	1
9600-33B	17ACCLY402	T010f4	Non	32	16	F/F	1 1/4
9600-40B	17ACCLY402	T010g4	Non	40	16	F/F	1 1/2
9600-50B	17ACCLY402	T010h4	Non	50	16	F/F	2
9601-12B	17ACCLY402	T110b4	Non	10	40	M/M	3/8
9601-15B	17ACCLY402	T110c4	Non	15	40	M/M	1/2
9601-20B	17ACCLY402	T110d4	Non	20	40	M/M	3/4
9601-26B	17ACCLY402	T110e4	Non	25	25	M/M	1
9601-33B	17ACCLY402	T110f4	Non	32	16	M/M	1 1/4
9601-40B	17ACCLY402	T110g4	Non	40	16	M/M	1 1/2
9601-50B	17ACCLY402	T110h4	Non	50	16	M/M	2
9602-12B	17ACCLY402	T210b4	Non	10	40	M/F	3/8
9602-15B	17ACCLY402	T210c4	Non	15	40	M/F	1/2
9602-20B	17ACCLY402	T210d4	Non	20	40	M/F	3/4
9602-26B	17ACCLY402	T210e4	Non	25	25	M/F	1
9602-33B	17ACCLY402	T210f4	Non	32	16	M/F	1 1/4
9602-40B	17ACCLY402	T210g4	Non	40	16	M/F	1 1/2
9602-50B	17ACCLY402	T210h4	Non	50	16	M/F	2

Organe de / Device : Papillon / Throttle

Purge / Bleed : Non / No

9610-12B	17ACCLY402	T020b4	Non	10	40	F/F	3/8
9610-15B	17ACCLY402	T020c4	Non	15	40	F/F	1/2
9610-20B	17ACCLY402	T020d4	Non	20	40	F/F	3/4
9610-26B	17ACCLY402	T020e4	Non	25	25	F/F	1
9611-12B	17ACCLY402	T120b4	Non	10	40	M/M	3/8
9611-15B	17ACCLY402	T120c4	Non	15	40	M/M	1/2
9611-20B	17ACCLY402	T120d4	Non	20	40	M/M	3/4
9611-26B	17ACCLY402	T120e4	Non	25	25	M/M	1
9612-12B	17ACCLY402	T220b4	Non	10	40	M/F	3/8
9612-15B	17ACCLY402	T220c4	Non	15	40	M/F	1/2
9612-20B	17ACCLY402	T220d4	Non	20	40	M/F	3/4
9612-26B	17ACCLY402	T220e4	Non	25	25	M/F	1

Organe de / Device : Levier / Lever

Purge / Bleed : Oui / Yes

9603-15B	17ACCLY402	T011c4	Non	15	40	F/F	1/2
9603-20B	17ACCLY402	T011d4	Non	20	40	F/F	3/4
9603-26B	17ACCLY402	T011e4	Non	25	25	F/F	1
9605-15B	17ACCLY402	T211c4	Non	15	40	M/F	1/2
9605-20B	17ACCLY402	T211d4	Non	20	40	M/F	3/4



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE / BALL VALVES

Normes / Standards: NF EN 13828

Documents techniques / Technical documents: DT079-09

Réf Commerciale	ACS	CSTB	Rallonge	DN	Pression nominale	Raccord	Filetage
Reference	Acs	Cstb Code	Extension Piece	Dn	Nominal Pressure	Connection	Thread
9605-26B	17ACCLY402	T211e4	Non	25	25	M/F	1

Organe de / Device : Papillon / Throttle

Purge / Bleed : Oui / Yes

9613-15B	17ACCLY402	T021c4	Non	15	40	F/F	1/2
9613-20B	17ACCLY402	T021d4	Non	20	40	F/F	3/4
9613-26B	17ACCLY402	T021e4	Non	25	25	F/F	1
9615-15B	17ACCLY402	T221c4	Non	15	40	M/F	1/2
9615-20B	17ACCLY402	T221d4	Non	20	40	M/F	3/4
9615-26B	17ACCLY402	T221e4	Non	25	25	M/F	1

REDUCTEURS DE PRESSION / PRESSURE REDUCING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1567

Documents techniques / Technical documents: DT079-04

Réf Commerciale	ACS	CSTB	DN	Raccord	Q Max	Lap	Classe	PV acou.
Reference	Acs	Cstb Code	Dn	Connection	Q Max	Lap	Classe	Pv Acou.

Gamme / Range: PRO-NORM

Réglable / Adjustable

Normes / Standards:

Siège / Seat : Inox / Stainless steel

505-20	22ACCN141	R01d	20	BB	0.63	30	II	AC20-625
506-20	22ACCN141	R01c	20	CC	0.63	30	II	AC20-625

Siège / Seat : Plastique / Plastic

104010301	23ACCLY143	R12b	20	CC	0.63	25	II	AC22-543-1
104010302	23ACCLY143	R12c	20	AE	0.63	25	II	AC22-543-1

Traduction des valeurs de caractéristiques / Translating Feature Values

Code	Valeur en Français	Valeur en Anglais
Siège/Seat		
I	Inox	Stainless steel
L	Laiton	Brass
P	Plastique	Plastic
T	Téflon	Teflon
B	Bronze	Bronze
Type/Type		
CO	Coudé	Angled
DR	Droit	Right



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Raccord/Connection		
a/a/a	Mâle/mâle/mâle	<i>Male/male/ male</i>
A	Mâle	<i>Male</i>
AA	Mâle/mâle	<i>Male/male</i>
AC	Mâle/femelle	<i>Male/female</i>
AE	Mâle/écrou tournant	<i>Male/Swivel nut</i>
BB	Mâle avec épaulement/mâle avec épaulement	<i>Male with shoulder/male with shoulder</i>
CC	Femelle/femelle	<i>Female/female</i>
DD	A souder/à souder	<i>Welding/welding</i>
EA	Ecrou tournant/Mâle	<i>Swivel nut/male</i>
EB	Ecrou tournant/mâle avec épaulement	<i>Swivel nut/male with shoulder</i>
F	Femelle	<i>female</i>
F/ecrou	Femelle/écrou tournant	<i>female/swivel nut</i>
F/F	Femelle/femelle	<i>female/female</i>
M/ecrou	Mâle/écrou tournant	<i>Male/swivel nut</i>
M/F	Mâle/femelle	<i>Male/female</i>
M/M	Mâle/mâle	<i>Male/male</i>
Multi-fileté	Multi-fileté	<i>Multi-threaded</i>