

# Certificat

**ROBINETTERIE SANITAIRE****Famille de produit : EAU**

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE SANITAIRE (NF 077) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** **CRISTINA S.rl**  
**Via Giuseppe Fava 56**

**IT-28024 GOZZANO (NO)**

**Marque commerciale :** **CRISTINA**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 386-M1-22/2 du 10 novembre 2022

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 386-M1-22/1 du 31 janvier 2022

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

**Ce certificat comporte 5 pages.**

**Correspondant :**

Laurent ROUSSEAU  
Tél. : (33) 01 64 68 82 65  
Fax : (33) 01 64 68 84 44  
Email : laurent.rousseau@cstb.fr

**Annexe du Certificat**

Décision n° 386-M1-22/2

**ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 15091 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-13.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Type Alim.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: ELECTRONIC</b>											
<b>MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE</b>											
001	QT 33251	Lavabo	Pile	Flexible	I	14	4,8	AC.21-525	17ACCLY221		

**MITIGEURS THERMOSTATIQUES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-04.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: NEW DAY</b>										
<b>MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150</b>										
P01B	ND 157	Bain-douche	Excentrique	II*/B	25	21	AC.18.613	16ACCNY115	E3/1 C2 A1 U3	
P98	ND 458	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P99	ND 451	Colonne douche	Excentrique	IIB	23	16,2	AC.16.516	16ACCNY115	E2/1 C2 A1 U3	
<b>Gamme: THETA V</b>										
<b>MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150</b>										
P03B	TE 105	Bain-douche	Excentrique	II*/B	24	20	AC.15.515	16ACCNY115	E3/1 C3 A1 U3	
P03B	TE 155	Bain-douche	Excentrique	II*/B	24	20	AC.15.515	16ACCNY115	E3/1 C3 A1 U3	
P98	TE 456	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P98	TE 486	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P98	TE 498	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P98	TE 436	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P98	TE 446	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P98	TE 485	Colonne douche	Excentrique	IIB	25	12	AC.21.525	16ACCLY288	E1 C2 A1 U3	
P02C	TE 405	Douche	Excentrique	IIA	28	17,4	AC.16.603	16ACCNY115	E2 C3 A1 U3	

**DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1112 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-07.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Matériau	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: --</b>											
<b>DOUCHETTES</b>											
J01A	PD 01451	Douche	Laiton		IIA	30	13,2	AC.21.525	15ACCLY341	E1 C1 A1 U3	
J01A	PD 098	Douche	Laiton		IIA	30	13,2	AC.21.525	15ACCLY341	E1 C1 A1 U3	
J01B	PD 001-PD 002	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 003-PD 004	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 005-PD 006	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 007-PD 008	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 009-PD 010	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 025-PD 027	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 035-PD 036	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 037-PD 039	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 042-PD 048	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe du Certificat

Décision n° 386-M1-22/2

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Matériau	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
J01B	PD 360-PD 361	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	
J01B	PD 362-PD 363	Douche	Inox		IA	20	13,8	AC.09.511	15ACCLY341	E1 C1 A2 U3	

**VIDAGES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 274 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-09.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Matériau	Raccord	Q Max (l/mn)	Numéro ACS	Classement
<b>Gamme: --</b>							
<b>BONDES</b>							
T02	U2	BAIN	Plastique		60		E2 C0 A. U3
T03A	06	BAIN	Plastique		60		E2 C0 A. U3
T03B	D6	BAIN	Plastique		60		E2 C0 A. U3
T04	H1	BAIN	Plastique		60		E2 C0 A. U3
T10	AD300	Douche	Plastique		24		E1 C0 A. U3
T13A	AD450	Douche	Plastique		70		E2 C0 A. U3
T13B	AD455	Douche	Plastique		75		E2 C0 A. U3
T05	UD 850 51	Lavabo	Plastique		36		E2 C0 A. U3
T06	WA 33451	Lavabo	Laiton		36		E2 C0 A. U3
T07	UD 42551	Lavabo	Laiton		36		E2 C0 A. U3
T08	UD389	Lavabo	Plastique		36		E2 C0 A. U3
T11	CRIUD850S51	Lavabo	Laiton		65		E2 C0 A. U3
T12	CRIWA334S51	Lavabo	Plastique		54		E2 C0 A. U3
<b>DISPOSITIFS DE VIDAGE</b>							
W01	U2.A.11.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W01	U2.A.11.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W02	04.*.04.58	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W03A	H1.*.21.00	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W03B	H1.*.76.00	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W03C	H1.*.77.00	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05A	06.*.21.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05A	06.*.21.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05B	06.*.22.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05B	06.*.22.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05C	06.*.66.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05C	06.*.66.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05D	06.*.76.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05D	06.*.76.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05E	06.*.77.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W05E	06.*.77.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W06	D6.*.16.73	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W06	D6.*.16.78	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07A	06 1 22 56 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07A	06 1 22 58 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07A	06 1 22 59 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07B	D6 1 16 00 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07B	D6 1 16 56 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07B	D6 1 16 58 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
W07B	D6 1 16 59 51	BAIN	Plastique		48		E2 C0 A. U3
<b>SIPHONS</b>							
S03	AS 07800	BAIN	Plastique		51		E2 C0 A. U3
S04	PP 230 51	BAIN	Plastique		51		E2 C0 A. U3
S05	AC 790 51	Lavabo	Plastique		36		E2 C0 A. U3
S06	PP 130 51	Lavabo	Plastique		36		E2 C0 A. U3

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe du Certificat

Décision n° 386-M1-22/2

**ROBINETS TEMPORISES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 816 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-05.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: TEMPO</b>										
<b>MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE</b>										
M02A	Q 5 232 51	Lavabo	Flexible	I*	16	7,2	AC.16.603	17ACCLY221		
M02B	Q 5 230 51	Lavabo	Flexible	II*	30	12	AC.16.603	17ACCLY221		

**MITIGEURS MECANIQUES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-03.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: 1P</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F07B	1P 12751	Bain-douche	Ex. Acou.	IIC/A	24	20	AC.17.624	15ACCNY053	E3/1 C2 A1 U3	
F07B	1P 10751	Bain-douche	Ex. Acou.	IIC/A	24	20	AC.17.624	15ACCNY053	E3/1 C2 A1 U3	
F06B	1P 40151	Douche	Ex. Acou.	IA	13	12,6	AC.17.624	15ACCNY053	E1 C2 A3 U3	1pt
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G07C	1P 21151	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G07C	1P 22351	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G07C	1P 22851	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G07C	1P 26351	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G07C	1P 26451	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G07C	1P 32351	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G07C	1P 22151	Lavabo	Flexible	IIA	22	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G08C	1P 52251	Evier	Flexible	IIA	29	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G08C	1P 64951	Evier	Flexible	IIA	29	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
G08C	1P 52351	Evier	Flexible	IIA	29	11,4	AC.17.624	15ACCLY340	E0 C3 A1 U3	
<b>Gamme: EUROMADE</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F01B	EM 107	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	27	21	AC.18.613	15ACCNY053	E3/1 C2 A1 U3	
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G02C	EM 225	Lavabo	Flexible	I*	14	6	AC.19.627	15ACCNY053	E00 C3 A3 U3	2pts
G02C	EM 226	Lavabo	Flexible	I*	14	6	AC.19.627	15ACCNY053	E00 C3 A3 U3	2pts
<b>Gamme: KN</b>										
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G04A	KN 522	Lavabo	Flexible	IIA	26	11,4	AC.18.613	15ACCLY340	E0 C1 A1 U3	
G04A	KN 526	Lavabo	Flexible	IIA	26	11,4	AC.18.613	15ACCLY340	E0 C1 A1 U3	
G06C	KN 530	Evier	Flexible	I*	16	9,6	AC.18.613	15ACCLY340	E0 C3 A2 U3	
G05A	KN 521	Evier	Flexible	IIA	26	11,4	AC.18.613	15ACCLY340	E0 C1 A1 U3	2pts
<b>Gamme: NEW DAY</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F01B	ND 107	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	27	21	AC.18.613	15ACCNY053	E3/1 C2 A1 U3	
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G02C	ND 225	Lavabo	Flexible	I*	14	6	AC.19.627	15ACCNY053	E00 C3 A3 U3	2pts
G02C	ND 226	Lavabo	Flexible	I*	14	6	AC.19.627	15ACCNY053	E00 C3 A3 U3	2pts
G02A	ND 228	Lavabo	Flexible	I*	16	9,6	AC.18.613	15ACCNY053	E0 C1 A2 U3	
G02A	ND 221	Lavabo	Flexible	I*	16	9,6	AC.18.613	15ACCNY053	E0 C1 A2 U3	
G02A	ND 222	Lavabo	Flexible	I*	16	9,6	AC.18.613	15ACCNY053	E0 C1 A2 U3	
G03A	ND 321	Bidet	Flexible	I*	19	9	AC.18.613	15ACCNY053	E0 C1 A2 U3	

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

**Annexe du Certificat**

Décision n° 386-M1-22/2

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: Prime</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F03B	PE107	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	27	20	AC.22.605	15ACCNY053	E3/1 C2 A1 U3	
F04B	PE401	Douche	Ex. Acou.	IA	20	12,6	AC.22.605	15ACCNY053	E1 C2 A2 U3	1pt
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G01Z	PE211	Lavabo	Flexible	I	15	5,4	AC.22.605	15ACCLY340	E00 Ch3 A3 U3	2pts
G01Z	PE223	Lavabo	Flexible	I	15	5,4	AC.22.605	15ACCLY340	E00 Ch3 A3 U3	2pts
G01Z	PE221	Lavabo	Flexible	I	15	5,4	AC.22.605	15ACCLY340	E00 Ch3 A3 U3	2pts
G02Z	PE228	Lavabo	Flexible	I	15	5,4	AC.22.605	15ACCLY340	E00 Ch3 A3 U3	2pts
G03Z	PE323	Bidet	Flexible	I	17	5,4	AC.22.605	15ACCLY340	E00 Ch3 A2 U3	2pts
G09C	PE511	Evier	Flexible	IB	17	10,2	AC.22.605	15ACCLY340	E0 C3 A2 U3	2pts
G10	PE530	Evier-Douche	Flexible	I*	15	10,2	AC.22.605	15ACCLY340	E0 C3 A2 U3	2pts
<b>Gamme: QUADRI</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F09A	QS10751	Bain-douche	Ex. Acou.	II*/A	27	23,4	AC.21.603	15ACCNY053		

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS