

Fiche technique du produit

Spécifications



Modulo - boîte carrée - 1 poste -
P50mm - entrées 2xØ20 + 2x25 +
4xØ20/25mm

ALB71302

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable pour 25 mm 4 entrée défonçable pour 20...25 mm 2 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur	Bleu
Distance entre supports	60 mm
Profondeur interne	48 mm
Longueur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	50 mm
Section de câble	2,5 mm²
Diamètre du tube	20 mm
Plombage	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP40
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,300 cm
Poids de l'emballage 1	42,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique


Largeur de l'emballage 2	21,000 cm
Longueur de l'emballage 2	22,000 cm
Poids de l'emballage 2	520,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1800
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	102,000 kg

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.


Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Produit sans halogène
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No