

Floculant liquide

- 0195 -

Propriétés

Clarifiant qui crée des floculats plus gros que les floculats habituels.
Il est compatible avec tous les produits de traitement des piscines pour filtre à sable.

Mode d'emploi

Avant l'utilisation, bien agiter avant emploi et ajuster le pH entre 7,2 et 7,4.

Utilisation :


Filtration à l'arrêt :

- Ajouter 1 L de produit pour 50 m³ d'eau.
- Verser la quantité nécessaire en faisant le tour de la piscine pour obtenir une dilution maximum du produit.
- Stopper la filtration 4 à 6 heure après l'adjonction. Passer doucement le balai aspirateur en rejetant directement l'eau à l'égout, sans passer par le filtre. Compléter le remplissage de la piscine.
- Procéder au lavage de filtre. Remettre ensuite la filtration en continu pendant 2 à 3 jours.
- Si l'eau n'est pas parfaitement claire, ajouter soit un verre de produit par le skimmer, soit une cartouche floculante.
- Le dosage se fait en fonction des m³ recyclé, 0,2 L/10 m³ d'eau recyclée.

Conditionnements

Bidon de 1 L.

Bidon de 5 L.



Caractéristiques techniques

Aspect	Liquide limpide incolore à ambré
pH à 1%	3,75 +/- 0,5
Densité	1,09 +/- 0,02
Pouvoir moussant	Non moussant
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Précautions d'emploi

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0195) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Date de révision : 28/07/2023

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 Etreilles

Tél : 04 66 04 79 57 - Fax : 04 66 04 79 58

