
Collecteur sanitaire monobloc matricé avec mini-vannes mâle 1/2"






LES AVANTAGES

- 1 Empreintes hexagonales permettant le serrage aux extrémités avec une clé plate
- 2 Modèle déposé, logo AC (Anjou Connectique, traçabilité assurée)
- 3 Étanchéité des axes des mini-vannes par presse- étoupe (Maintenance assurée)
- 4 Filetage Mâle 3/4" et Femelle 1/2", double possibilité de raccordement
- 5 Une vraie portée plate, joint parfaitement appliqué lors du serrage avec un raccord à fond plat
- 6 Indicateurs réversibles pour repérage eau chaude eau froide

Collecteur sanitaire monobloc matricé avec mini-vannes mâle 1/2"



LES DIMENSIONS

Ø de passage 18,5mm

Raccordement : 1 extrémité Mâle 3/4 - Femelle 1/2 - 1 extrémité Mâle 3/4 - Femelle 1/2

280 (6S) / 320 (7S) / 360 (8S)

Départ Mâle 1/2 - Ø passage 12 mm

Entraxe 40mm

Etanchéité des axes des vannes PTFE

Témoin réversible Eau chaude / Eau froide sur la poignée

Laiton norme européenne CW 617 N

Attestation de conformité sanitaire (ACS) : 12 ACC LY 131