Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

> VALVULAS ARCO S.L. Avda. del Cid, 8 46134 FOIOS (VALENCIA) Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory:

Vanne à boiseau sphérique avec filtre SENA - 152303

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 18 ACC NY 029

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate:

VANNES A BOISSEAU SPHERIQUE TAJO 2000, TARO PRO, TURIA 3000, TEXAS, SENA

Références / References

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 153 références.

This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 153 réferences.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly

Référence: T-AM-FO26360

Adjointe Chef de Service /

Materials Department Assistant Manager

Date de délivrance / Date of issue : 30 janvier 2018 Date d'expiration / Expiry date : 30 janvier 2023

Commentaires / Comments : /

Signature:

Eurofins Expertises Environnementales

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex – T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 7

Date publication :19.11.2015



ANNEXE à l'ACS 18 ACC NY 029 (Annex of ACS 18 ACC NY 029)

Références couvertes / Covered references

Vannes à boisseau	sphérique TAJO 20	000:	St they were this	Hour you ou
00003	00010	00265	S 01111	01118
00004	00011	00266	01112	01119
00005	00260	00267	01113	01120
00006	00261	00268	01114	01121
00007	00262	00269	01115	01134
00008	00263	01109	o1116 · ·	sell see co
00009	00264	🗸 01110 🐔 💉	01117	SEAT DEFEN WEST
very rates the of	So the Tise	Elin Hour Very	ento les cure delle	SEAN DENET
Vannes à boisseau	sphérique TAJO Pf	30° (m) 100° 20°	anta les UR	ELLY CEAR SOUTH
01035	01036	rizes Eug Hou	Herry Survey Mes Mes	Selly Ethy
The ren de	Ene Oth Te	They rise fund to	Cit deller outge les	The Still State
Vannes à boisseau	sphérique TURIA 3	000	HOM REPUT ONTO 185	URC SEINS
0112308	0113208	0120008	0121008	B120908
0112408	0113508	0120108	0121108	B121108
0112508	0113608	0120308	0121308	B121308
0112608	0113708	0120408	0121408	B121408
0112708	0113808	0120508	0121508	B121508
0112808	0113908	0120608	B120308	F1174
0112908	0114008	0120708	B120408	Oute other dis
0113008	0114108	0120808	B120508	All Other sties
0113108	0114208	0120908	B120708	CHAIL CLUB OLL
coff is took &	THE FLAN MOUNTER	of ento 185 WE	The Car series as	SE CHAIR OFFICE
Vannes à boisseau	<u>ı sphérique TEXAS :</u>	gen ento les d	THE SELF CENT WELL	ES CHIE OR
36105	36115	36210	36220	36230
36110	36205	36215	36225	36235
Mes Chin Othing	Set Took ise	The HOLL MELLE OUTS	Les VED SEINS	THE PETER CEST
Vannes à boisseau	ı sphérique SENA :	End Court Device	May 162 THO STIME	CAR ELLIS ES
150101	× 150111 ×	<u>151104</u>	153603	154106
[©] 150102 💉 💉	150602	151105	153604	154205
150103	150603	151106	153605	154303
<u>^150104</u> 💉 💉	150604	151107	153902	154304
150105	150605	151108	153903	154305
🖍 150106 🧳 📝	150606	153102	153904	154503
150107	150607	153103	153905	154504
£150108 £ 5	150608	153104	154103	154506
150109	151102	153105	154104	atter state of
150110	151103	153602	154105	The stale
we rise train	HOM DEFRE OFTER	es JR AFIN C	A SELLIN SEST CAME	ours swell state
SENA avec purge	in tour very outs	TEST WAS SELLY	SENA avec filtre	E CLUBE THEY
152103	152107	152205	152303	152503
		450400	150004	152504
152104	152108	152403	152304	
152105	152108 152203	152404	152305	152505
	152108			

Date de délivrance / Date of issue : 30 janvier 2018 Date d'expiration / Expiry date : 30 janvier 2023

Emilie Bailly
Adjointe Chef de Service /
Materials Department Assistant Manager

Signature:

SAS au capital de 71676 € RCS Nancy 751 056 102 TVA FR 35 751 056 102

Siège social : Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 MAXEVILLE cedex – T 03 83 50 36 17 F 03 83 50 23 70

Référence : T-AM-FO26360 Date publication :19.11,2015