

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Nom commercial** SpaTime Wasser-Rein / D,sinfectant Plus / Spa Pure  
414920

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Conditions d'utilisation recommandées

Produit désinfectant/oxydant pour le traitement des eaux de piscines

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant / fournisseur** BAYROL France SAS  
Chemin des hirondelles, BP 52, F-69572 Dardilly Cedex  
Téléphone +33 (0)4 72 53 23 87  
E-Mail bayrol@bayrol.fr  
Internet www.bayrol.fr

### Service des renseignements

E-mail (personne compétente):  
SDS@bayrol.eu

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

FR: N° ORFILA (INRS), Téléphone +33 (0)1 45 42 59 59; BE:  
Centre Antipoison +32 70 245 245

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### ! Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classes de risques et catégories des risques | Consignes en cas de danger | Méthode de classification |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Skin Irrit. 2</b>                         | <b>H315</b>                |                           |
| <b>Eye Irrit. 2</b>                          | <b>H319</b>                |                           |
| <b>STOT SE 3</b>                             | <b>H335</b>                |                           |
| <b>Aquatic Acute 1</b>                       |                            |                           |
| <b>Aquatic Chronic 1</b>                     | <b>H410</b>                |                           |

#### Consignes en cas de danger

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                   |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]



GHS07



GHS09

**! Mot signal**

Attention

**Consignes en cas de danger**

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Consignes de sécurité**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308 + P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P405 Garder sous clef.  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

**Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette**

bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium, troclosène sodique, dihydrate

**Informations supplémentaires sur les dangers (UE)**

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

**Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges**

EUH206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

**2.3. Autres dangers**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants**

**3.1. Substances**

non applicable

**3.2. Mélanges**

**Composants dangereux**

| CAS No     | EC No     | Désignation                                          | [% en poids] | Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/ GHS]                                                               |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51580-86-0 | 220-767-7 | troclosène sodique, dihydrate                        | 25           | Acute Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410 |
| 70693-62-8 | 274-778-7 | bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium | 2,5          | Acute tox. Cat 4, H302 / Skin corr. Cat 1 B, H314 / Chron.aquat. Cat 3, H412                                |

---

**REACH**

| CAS No     | Désignation                   | REACH numéro d'enregistrement |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 51580-86-0 | troclosène sodique, dihydrate | 01-2119489371-33-xxxx         |

---

**SECTION 4: Premiers secours**

**4.1. Description des premiers secours**

**Remarques générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Les symptômes d'intoxication peuvent n'apparaître qu'après quelques heures; une surveillance médicale d'au moins 48 heures est donc indispensable.

Protéger les secouristes.

**Après inhalation**

Transporter la personne accidentée à l'air frais et la faire étendre.

Conduire chez le médecin.

**Après contact avec la peau**

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**

Rincer aussitôt et abondamment l'oeil, en protégeant l'autre oeil non atteint.

Assurer un traitement médical.

**Après ingestion**

Ne pas faire vomir.

Appeler immédiatement le médecin.

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Remarques s'adressant au médecin / traitement**

Traitement symptomatique.

---

**SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1. Moyen d'extinction**

**Agents d'extinction appropriés**

beaucoup d'eau

dioxyde de carbone

sable

**Moyens d'extinction inappropriés**

peu d'eau

mousse

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de:

Oxyde d'azote ( NOx )

Oxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone

Chlore (Cl<sub>2</sub>)

---

**5.3. Conseils aux pompiers****Équipement spécial de protection en cas d'incendie**

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Porter un vêtement complet de protection.

**Remarques diverses**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

---

**SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Personnel non formé pour les cas d'urgence**

Veiller à assurer une aération suffisante.

Eviter la formation de poussières.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Tenir à l'écart des sources d'ignition.

En cas de vapeurs/poussières/aérosols utiliser un appareil de protection respiratoire.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Ramasser mécaniquement et évacuer pour élimination.

**Remarques complémentaires**

Neutraliser le chlore actif par des produits adéquats (sulfite, thiosulfate ou peroxyde d'hydrogène).

**6.4. Référence à d'autres sections**

Maniement sûr: voir paragraphe 7

Evacuation: voir paragraphe 13

Protection individuelle: voir paragraphe 8

Numéro d'appel d'urgence: voir paragraphe 1

---

**SECTION 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Précautions lors de la manipulation**

Eviter la formation et le dépôt de poussières.

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

**Mesures générales de protection**

Eviter d'inspirer la poussière.

Eviter de toucher avec les yeux.

**Mesures d'hygiène**

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.

**Remarques relatives à la protection contre l'incendie et l'explosion**

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Tenir à l'écart des acides, des agents de réduction et des substances organiques (ex. bois, papier, matières grasses).

Eviter que l'eau ne se trouve en quantité insuffisante.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Conditions à remplir par les lieux de stockage et les conteneurs

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

### Remarques relatives au stockage avec d'autres produits

Ne pas stocker avec des produits alimentaires.

### Informations diverses relatives aux conditions de stockage

Maintenir les récipients hermétiquement fermés.

Stockage: au frais et au sec.

### Stabilité au stockage

Durée de stockage: 5 ans.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

### Recommandations pour des conditions d'utilisation indiquées

Voir paragraphe 1.2

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Composants avec leurs valeurs limites relatives aux postes de travail à contrôler

| CAS No    | Désignation | Type                    | [mg/m3] | [ppm] | Remarque                                            |
|-----------|-------------|-------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|
| 7782-50-5 | Chlore      | 8 heures<br>Court terme | 1,5     | 0,5   | Valeurs limites<br>réglementaires<br>contraignantes |

### 8.2. Contrôle de l'exposition

#### Protection respiratoire

en présence de poussières, porter un masque anti-poussières fin

#### Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Matériaux appropriés (recommandé : index de protection 6, temps de perméation > 480 minutes selon la norme EN 374)

Caoutchouc nitrile (NBR) - épaisseur de couche : 0,4 mm

Caoutchouc butyle (butyle) - épaisseur de couche : 0,7 mm

Observer les modes d'emploi des fabricants respectifs à cause de la grande diversité des types

#### Protection des yeux

lunettes assurant une protection complète des yeux

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### aspect

granulé

#### Couleur

blanc

#### Odeur

caractéristique, piquante

#### Seuil olfactif

non déterminé

**Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement**

|                                                                         | Valeur        | Température | à | Méthode | Remarque |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------|----------|
| <b>valeur pH</b>                                                        | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Température d'ébullition/<br/>plage d'ébullition</b>                 | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Température de<br/>décomposition</b>                                 | 240 - 250 °C  |             |   |         |          |
| <b>Point d'éclair</b>                                                   | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Vitesse d'évaporation</b>                                            | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Inflammation (à l'état<br/>solide)</b>                               | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Inflammation (à l'état<br/>gazeux)</b>                               | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Température<br/>d'inflammation</b>                                   | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Température d'auto-<br/>inflammation</b>                             | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Limite inférieure<br/>d'explosibilité</b>                            | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Limite supérieure<br/>d'explosibilité</b>                            | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Pression de vapeur</b>                                               | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Densité relative</b>                                                 | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Densité en vrac</b>                                                  | 1336 kg/m3    |             |   |         |          |
| <b>Densité de vapeur</b>                                                | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                                            | 250 g/l       | 25 °C       |   |         |          |
| <b>Solubilité dans un autre<br/>produit</b>                             | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Coefficient de<br/>distribution (n-octanol/<br/>eau) (log P O/W)</b> | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Température de<br/>décomposition</b>                                 | non déterminé |             |   |         |          |

|                                                                   | Valeur        | Température | à | Méthode | Remarque |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------|----------|
| <b>Viscosité</b>                                                  | non déterminé |             |   |         |          |
| <b>Propriétés comburantes</b><br>Aucune information disponible.   |               |             |   |         |          |
| <b>Propriétés explosives</b><br>Aucune information disponible.    |               |             |   |         |          |
| <b>9.2. Autres informations</b><br>Aucune information disponible. |               |             |   |         |          |

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

### 10.2. Stabilité chimique

Température de décomposition:  
240°C - 250°C

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Le contact avec les acides libère des gaz toxiques.

### 10.4. Conditions à éviter

Réagit au contact des substances combustibles.  
Réagit au contact des acides.  
Réagit au contact des graisses et des huiles.  
Réagit au contact des impuretés.  
Réagit au contact des substances organiques.

### 10.5. Matières incompatibles

#### Substances à éviter

Huile  
Acide

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Trichlorure d'azote  
oxydes d'azote (NOx)  
chlore

### Informations diverses

Peut provoquer des taches sur les textiles, liner, peinture, etc. Le chlore gazeux décompose beaucoup de matériaux et corrode les parties métalliques.

## ! SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Hautement toxique/Irritation / sensibilisation

|                                 | Valeur/Evaluation | Espèces | Méthode | Remarque |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| <b>DL50 aiguë par ingestion</b> | > 2000 mg/kg      |         |         |          |

|                                                                                                                  | Valeur/Evaluation | Espèces | Méthode | Remarque |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| <b>Irritation de la peau</b>                                                                                     | Irritant          |         |         |          |
| <b>Irritation des yeux</b>                                                                                       | Irritant.         |         |         |          |
| <b>Constatations empiriques</b>                                                                                  |                   |         |         |          |
| Irrite les organes de la respiration                                                                             |                   |         |         |          |
| le produit est irritant pour les muqueuses                                                                       |                   |         |         |          |
| <b>Remarques générales</b>                                                                                       |                   |         |         |          |
| Le produit n'a pas été testé. Les indications découlent des caractéristiques propres aux composants élémentaires |                   |         |         |          |

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Effets toxiques sur l'environnement

|                | Valeur                | Espèces             | Méthode | Evaluation |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------|------------|
| <b>Poisson</b> | CL 50 < 1 mg/l (96 h) | Lepomis macrochirus |         |            |
| <b>Daphnie</b> | CE 50 < 1 mg/l (48 h) | Daphnia magna       |         |            |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6. Autres effets nocifs

#### Remarques générales

Eviter le déversement de produit dans les eaux et aussi dans les canalisations reliées aux stations d'épuration.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

| Code déchets | Nom du déchet                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 09     | produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08 |

#### Recommandations relatives au produit

Eliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

Eliminer comme déchet dangereux.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

#### Recommandations relatives à l'emballage

Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.

**Produit de nettoyage recommandé**  
eau

## SECTION 14: Informations relatives au transport

|                                                    | ADR/RID                                                                                                              | IMDG                                                                                       | IATA-DGR                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                            | 3077                                                                                                                 | 3077                                                                                       | 3077                                                                                    |
| <b>14.2. Nom d'expédition des Nations unies</b>    | MATIÈRE DANGEREUSE<br>DU POINT DE VUE DE<br>L'ENVIRONNEMENT,<br>SOLIDE, N.S.A.<br>(troclosène sodique,<br>dihydrate) | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS SUBSTANCE,<br>SOLID, N.O.S. (troclosene<br>sodium, dihydrate) | Environmentally hazardous<br>substance, solid, n.o.s.<br>(troclosene sodium, dihydrate) |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b> | 9                                                                                                                    | 9                                                                                          | 9                                                                                       |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                    | III                                                                                                                  | III                                                                                        | III                                                                                     |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>          | Oui                                                                                                                  | Oui                                                                                        | Oui                                                                                     |

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Aucune information disponible.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**  
Aucune information disponible.

### Transport terrestre et navigation intérieure ADR/RID

Étiquette de danger 9  
code de restriction en tunnel -  
Code de classification M7

### Transport maritime IMDG

MARINE POLLUTANT

## SECTION 15: Informations réglementaires

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Autorisations

### Autres réglementations (UE)

Règlement (UE) 1272/2008 (CLP), Règlement (UE) 1907/2006 (REACH), Décision 2000/532/EG (liste de déchets)

Règlement (UE) 528/2012 (BPR)

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

---

## SECTION 16: Autres informations

### Utilisation recommandée et restrictions

Respecter la législation nationale et locale en vigueur relative à des produits chimiques.

### Informations diverses

Voir fiche technique du produit.

Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.

Indications de changement: "!" = Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente. Version précédente: 2.3

### Source des principales informations

Résultats des analyses du laboratoire de Bayrol Munich

Renseignements puisés dans différents manuels techniques

Études toxicologiques NIOSH-Tox

Selon les législations en vigueur

- |      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                         |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                   |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |