FLEX Fema SAS Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-electroportatif.fr



## Machine à boucharder, Ø 92 mm

## **LST 1503 VR**



## Machine à boucharder, Ø 92 mm

- + Electronique à microprocesseur : démarrage progressif, protection contre les surcharges, préselection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge
- + Largeur réglable: 3 positions d'environ 40 mm jusqu'à 92 mm
- + Butée : à réglage continu pour travailler avec précision le long des chants
- + Dispositif d'aspiration
- + La machine équipée de 60 broches en carbure réalise les travaux de piquage rapidement et précisément
- + La tête d'outil rotative fixée est fixée sur le silentbloc permettant de réduire les bruits et vibrations et d'augmenter la longévité du moteur et du renvoi d'angle
- + La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine

## Référence 259.229

Caractéristiques techniques	
Vitesse de rotation à vide	800-2400 /min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Largeur de travail	40-92 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 140 x 160 mm
Poids	5,9 kg

Equipement de base	
1 butée, complète	259.193
1 outil carbure complet Ø 100	261.653
1 clé six pans SW 5	115.460
1 adaptateur d'aspiration	340.790
1 rallonge de tuyau	296.953