FLEX Fema SAS Éco-parc de Bonvert 19 rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél. 0033477727377 Fax 0033477686756 fema@fema.fr www.flex-electroportatif.fr



Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V

PD 2G 18.0-EC C

Référence 491.233



Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-600/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000 /min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,6 kg

428.698

430.714

453.994

430.862

Equipement de base

1 poignée

1 clip ceinture

1 stockage bits

1 porte bits