











Indications relatives aux substances dangereuses et mesures à prendre


Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Pierre parfumée citron		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • citral (numéro CAS 5392-40-5) <p>Mention de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. • P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. <p>Instruction relative à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Éliminer le contenu/siphon d'urinoir dans un point de collecte des déchets agréé.


Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Colle spéciale Tangit PVC-U		Danger	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tétrahydrofurane (numéro CAS 109-99-9) • butanone (numéro CAS 78-93-3) • cyclohexanone (numéro CAS 108-94-1) <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H318 - Provoque de graves lésions des yeux. • H335 - Peut irriter les voies respiratoires. • H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. • H351 - Susceptible de provoquer le cancer. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. • P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. • P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON ou un médecin. <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. <p>Seuls les récipients entièrement vidés et exempts de vapeurs de solvants peuvent être déposés dans un point de collecte en vue de leur recyclage.</p> <p>Code des déchets européen (EWC) : 080409</p>


Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean, à partir de 2018		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères produit de conservation de l'eau (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone) <p>Mention de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Tenir hors de portée des enfants. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean, jusqu'en 2017		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères acide citrique (numéro CAS 5949-29-1) <p>Mention de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Tenir hors de portée des enfants. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Produit de nettoyage Geberit AquaClean		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> moins de 5 % de tensioactifs anioniques, de tensioactifs non ioniques acide citrique (numéro CAS 77-92-9) <p>Mention de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> P102 - Tenir hors de portée des enfants. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.


Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Masse de scellement minérale Geberit FSH 90	 	Danger	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> ciment Portland (numéro CAS 65997-15-1) <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> H315 - Provoque une irritation cutanée. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P261 - Éviter de respirer les poussières. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P321 - Traitement spécifique : <ul style="list-style-type: none"> Après inhalation : en cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Veiller à un apport d'air frais. En cas de troubles, consulter un médecin. Après contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer. Après ingestion : ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale. P405 - Garder sous clef. <p>Autres dangers : Forte réaction alcaline avec l'eau.</p> <p>Instruction relative à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.


Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Colle spéciale Tangit ABS	 	Danger	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • butanone (numéro CAS 78-93-3) • acétate de n-butyle (numéro CAS 123-86-4) <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. • EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. • P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. • P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P280 - Porter un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. <p>Code des déchets européen (EWC) : 080409</p>
Micropur Forte MF liquide (produit de conservation de l'eau pour filtre hygiénique Geberit)		-	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • solution d'hypochlorite de sodium (numéro CAS 7681-52-9) • argent (numéro CAS 7440-22-4) • nitrate de sodium < 0,1 % (numéro CAS 7631-99-4) <p>Mention de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P391 - Recueillir le produit répandu. <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Détartrant Geberit AquaClean		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • acide phosphorique (numéro CAS 7664-38-2) • acide chlorhydrique (numéro CAS 7647-01-0) <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin. <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <p>Les récipients entièrement vidés et nettoyés peuvent être déposés dans un point de collecte.</p>

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Bloc d'eau bleue DropIn blue		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • acide benzènesulfonique, dérivés alkylés C10-13, sels de sodium (numéro CAS 68411-30-3) • monoéthanolamide de coco (numéro CAS 90622-77-8) • huile de pin 99 ≤ 2,5 % <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P314 - Demander un avis médical/consulter un médecin en cas de malaise. <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <p>Les petites quantités peuvent être diluées et éliminées par rinçage à l'eau abondante. Les plus grandes quantités doivent être éliminées selon la réglementation locale.</p>

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Filtre anti-odeurs pour urinoirs Geberit		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • salicylate de benzyle (numéro CAS 118-58-1) • acétate de linalyle ; 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexène-1-yl)-2-butène-1-on (numéro CAS 115-95-7) • mélange réactionnel composé de 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on (numéro CAS 54464-57-2) • tétraméthyl-4-méthylène-heptane-2-on (numéro CAS 81786-75-6) • [3R-(3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octahydro-6-méthoxy-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène (numéro CAS 19870-74-7) • alpha-méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde (numéro CAS 1205-17-0) <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Éviter de respirer les vapeurs, aérosols. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. • P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux dispositions locales en vigueur.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Stick de nettoyage Kolo Smart-Fresh		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % de tensioactifs anioniques • < 5 % de tensioactifs amphotères • parfums <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P280 - Porter des gants de protection. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P332 + P313 - En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. • P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/consulter un médecin.

Substance dangereuse	Symbole de danger	Mention d'avertissement	Indications et mesures
Stick de nettoyage Geberit DuoFresh		Attention	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % de tensioactifs anioniques • 5–15 % de tensioactifs non ioniques • parfums ; GÉRANIOL ; LINALOL <p>Mentions de danger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Peut être nocif en cas d'ingestion.* • H315 - Provoque une irritation cutanée. • H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. • H401- Toxique pour les organismes aquatiques.* • H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. <p>Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 - Tenir hors de portée des enfants. • P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 - Porter des gants de protection. • P302 + P352 - En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. • P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.* <p>Instructions relatives à l'élimination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales en vigueur. <p>Les phrases signalées par un * ne sont valables que pour les pays en dehors de l'UE, par exemple Russie, Serbie, Bosnie-Herzégovine.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

