



**PRO**

*La Qualité Professionnelle*



## ABATTANTS PRO WIRQUIN

WIRQUIN fabricant d'abattants

### WIRQUIN PRO

Une nouvelle **gamme** de produits exclusivement réservée et adaptée à l'usage des **professionnels**.







**PRO**

# *La Qualité Professionnelle*

## SOMMAIRE

<b>L'Entreprise WIRQUIN :</b>	4 à 7
Les usines .....	4
WIRQUIN dans le monde .....	5
L'historique .....	6
 <b>La Qualité :</b>	8 à 9
 <b>Le Glossaire :</b>	10 à 11
 <b>Les Abattants Thermoplastiques :</b>	12 à 17
Serenissimo .....	12
Emerald Inox .....	13
Emerald Plastique .....	14
Aquaroc .....	15
Neon .....	16
Premier .....	17
 <b>Les Abattants Thermodurs :</b>	18 à 21
VIP Inox TOP FIX Soft Close .....	18
VIP Inox .....	19
Club Inox .....	20
Club Plastique .....	21
 <b>Les Abattants Bois :</b>	22 à 24
Ellipse .....	22
Woody Inox .....	23
Woody Plastique .....	24
 <b>Les Besoins Spécifiques :</b>	25 à 29
Celeste PLUS .....	25
Celeste PRO .....	26
Crescent Adult .....	27
Crescent Junior .....	28
Maestro .....	29
 <b>Les Abattants décos :</b>	30 à 32
 <b>Les Accessoires :</b>	33



# La Qualité Professionnelle

## DES USINES À LA Pointe de la TECHNOLOGIE :



Usine de fabrication d'abattants thermodur (Grande Bretagne).



Usine de fabrication d'abattants thermoplastique (France).



Usine de fabrication d'abattants thermodur (Afrique du Sud).

## WIRQUIN EN QUELQUES CHIFFRES :

- WIRQUIN c'est **3 Usines** dans le monde dédiées au marché des ABATTANTS.
- WIRQUIN c'est plus de **100 modèles d'abattants** différents avec une capacité de production de **2,5 Millions de pièces**.

**WIRQUIN est l'un des LEADERS MONDIAUX  
sur le marché de l'abattant**



## HISTORIQUE D'UN GROUPE INTERNATIONAL



- ▶ **1950** : M. WIRQUIN fait fabriquer quelques mécanismes de chasses d'eau grâce à la sous-traitance.
- ▶ **1969** : M. WIRQUIN soumet à son gendre, M. Daniel LE COËNT, l'idée de fabriquer ses propres mécanismes en plastique. La mode était encore au laiton, l'utilisation du plastique commençait, elle, à se développer dans les accessoires sanitaires.
- ▶ **1977** : Création de la S.A. WIRQUIN Plastiques et implantation industrielle à Carquefou.
- ▶ **1989** : WIRQUIN IBÉRICA s'implante au Portugal.
- ▶ **1995** : Création d'une filiale de distribution WIRQUIN CALAF en Espagne.
- ▶ **1997** : Acquisition de la société française GILAC (Oyonnax), spécialisée dans les contenants et produits plastiques et accessoires WC.
- ▶ **1999** : Création de WIRQUIN ROMANIA.
- ▶ **2000** : Prise de participation d'URBIS SANITAR, fabricant de produits sanitaires à Bucarest.
- ▶ **2004** : Création de WIRQUIN SOUTH AFRICA.
- ▶ **2005** : Création de WIRQUIN RUS (Russie).  
Création de la joint-venture SHENZHEN GOLDEN PLASTIC INDUSTRIAL.



- **2006** : Création de WIRQUIN MANUFACTURING en Afrique du Sud.
- **2007** : WIRQUIN France certifié ISO 9001. Création de WIRQUIN ASIA (HK) et du bureau de représentation à Ningbo (PRC).
- **2009** : WIRQUIN France certifié ISO 14001. Acquisition de la société AIMAS (Zhongshan CHINE), 3e fabricant chinois d'abattants, mécanismes, robinets et réservoirs WC.
- **2011** : Acquisition de la société CME Sanitary Systems, fabricant d'abattants et de mécanismes de WC, leader sur le marché britannique.



## RÉCOMPENSES

- **1981** : Logo d'or de l'exportation décerné par la Société Générale.
- **1987** : Oscar de l'exportation française décerné par le Ministre de l'industrie.  
Médaille d'Or innovation Batimat 87.
- **1989** : Mention spéciale de l'innovation Batimat 89.
- **1991** : Médaille d'Or innovation Batimat 91 (Typhon).
- **1992** : Premier prix du Bricolage et du Jardinage (Quojem 92) (Soupless).
- **1994** : Premier Prix de l'innovation Salon Bricolage Passion (Quick-clac).  
Premier Prix invention Académie du Bricolage et du Jardinage (Quojem 94) (Quick-Clac).
- **1995** : Premier Prix invention Académie du Bricolage et du Jardinage (receveur de douche bois teck).  
Médaille Argent Batimat 95 (Siphon Compact).
- **1996** : Star Teck : Prix d'excellence Marie Claire Maison. Trophée de l'environnement : Deuxième Prix de la Mairie de Carquefou.
- **1997** : Mention Spéciale au 16ème Challenge des Entreprises dans la catégorie «Promoteur de nouveaux marchés sur l'EUROPE».

Médaille Construmat 97 (Espagne) pour le Siphon compact.

- **1998** : Mention Spéciale du Jury attribuée pour la continuité dans l'innovation et produit pour le Magicoude®.
- **1999** : Flamme de bronze au concours de l'innovation pour le receveur de douche LIDEAU. Médaille d'Or du design pour le programme VIDAGE 2000.
- **2000** : OSCAR 2000 pour le receveur de douche LIDEAU. Trophée du design Stratégique.
- **2001** : 3ème prix au concours de l'innovation pour le receveur LIDEAU.  
Salon Construmat - Barcelone.
- **2010** : Prix de l'innovation verte pour l'abattant Copenhague au Salon Idéobain 2010.  
Prix de l'image entreprise.
- **2011** : Prix du Public au salon DIY HOMING en Belgique pour le Bâti FAMILY.  
Trophée CAPEB «Innovation et Autonomie» pour le caniveau de douche EXPERT.

## LA QUALITÉ WIRQUIN

### WIRQUIN Europe certifié ISO 9001 et 14001

La démarche ISO 9001 permet de garantir la qualité des processus mis en place, par une analyse rigoureuse de notre système de management.

L'ISO 9001, dont l'objectif est d'accroître la satisfaction de nos clients, nous permet en effet d'assurer un niveau de qualité correspondant à leurs exigences et leurs besoins.

Cette démarche montre la cohésion et l'enthousiasme de nos équipes basés sur l'innovation et l'initiative.

L'implication reste entière car la qualité est un défi quotidien : la qualité, c'est chacun d'entre nous.

L'environnement et la démarche ISO 14001 doivent être avant tout une Démarche Citoyenne de chacun des employés WIRQUIN. WIRQUIN s'engage à participer à la prévention de la pollution et à être en conformité par rapport aux exigences.

Par ces deux certifications, WIRQUIN affirme son engagement et sa volonté de développement et de pérennité.





ISO 9001

ISO 14001

QUAL/2007/29617

ENV/2008/33214

CARQUEFOU



# LA QUALITÉ WIRQUIN

QUALITÉ



**INOX 304 : WIRQUIN a choisi l'inox 304, le plus haut indice inox pour une assurance 100% anti-corrosion.**



**Le système TOP FIX vous permet une installation rapide et sans effort !** Grâce à un simple tournevis vous pouvez maintenant fixer vos charnières depuis le dessus de la cuvette.



**TECHNOLOGIE HALO :** technologie anti-virale HALO (agents bactéricides à base de poussière d'argent) lutte de manière active contre la prolifération de bactéries.



# À CHAQUE ENVIRONNEMENT SON ABATTANT

Les attentes d'un marché sont différentes. C'est pour cette raison que WIRQUIN vous propose un abattant pour chacun de ces besoins spécifiques.

Les pictogrammes que vous trouverez dans votre catalogue vous permettront d'identifier au plus juste l'abattant adapté à la demande de votre client.



MÉDICAL

Hopitaux, maisons de retraite, ...



PRIVÉ

Maisons individuelles, usage privé, ...



ACCESSIBILITÉ

PMR (personnes à mobilité réduite)



SCOLAIRE

Écoles maternelles, ...



COLLECTIVITÉS

Collectivités ERP (établissement recevant du public)



CHANTIERS

Chantiers

# GLOSSAIRE



## TOP FIX

**Charnières à fixation par le dessus (système breveté).**

Facilité d'installation et gain de temps.



## DÉCLIPSABLE

**Abattant déclipsable.**

Facilité de nettoyage et d'entretien.



## SOFT CLOSE

**Fermeture ralentie.**

Fermeture «Zéro» bruit.



## CHARNIÈRES À VITESSE RÉGLABLE

**Fermeture ralentie et réglable.**

Réglage de la vitesse de fermeture de l'abattant.



## ANTI-BACTÉRIEN

**Abattant utilisant la technologie HALO.**

Des agents bactéricides évitent la prolifération de bactéries.



## GARANTIES

Nous accordons une garantie dans les conditions et durées visées dans nos conditions générales de vente.

# SERENISSIMO




## Descriptif

- Abattant Polypropylène : **2 kg**
- Antistatique
- Réf. : **20718012**
- Code EAN : **3375537179718**
- Colisage : **1**
- Carton : **4**
- Packaging : **boîte blanche**



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Abattant PP Haut de Gamme
- + Fermeture ralenti = Confort acoustique
- + Fermeture ralenti = Hygiène optimale
- + Haute densité, haute résistance
- + Testé 20 000 cycles



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries ACÉTAL

A - Entraxe de fixation de **133 à 180 mm**

B - Largeur de **360 mm**

C - Longueur cuvette de **420 à 432 mm**

D - Dimensions internes lunette : **220 x 280 mm**




# EMERALD INOX





## Descriptif

- Abattant Polypropylène : 1,6 kg
- Antistatique
- Réf. : 20719016
- Code EAN : 3375537189540
- Colisage : 1
- Carton : 5
- Packaging : boîte kraft



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Développé pour les lieux de trafic intense
- + Recommandé par les architectes
- + Haute densité, haute résistance
- + Charnières TOP FIX



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries MÉTAL

- A - Entraxe de fixation de 150 à 175 mm
- B - Largeur de 380 mm
- C - Longueur cuvette de 440 à 458 mm
- D - Dimensions internes lunette : 237 x 278 mm

13



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants


# EMERALD PLASTIQUE



2  
ans



## Descriptif

- Abattant Polypropylène : **1,6 kg**
- Antistatique
- Réf. : **20719015**
- Code EAN : **3375537189533**
- Colisage : **1**
- Carton : **5**
- Packaging : **boîte kraft**



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Développé pour les lieux de trafic intense
- + Recommandé par les architectes
- + Haute densité, haute résistance



- Charnières réglables
- Visseries PLASTIQUE

- A - Entraxe de fixation de **150 à 175 mm**
- B - Largeur de **380 mm**
- C - Longueur cuvette de **440 à 458 mm**
- D - Dimensions internes lunette : **237 x 278 mm**



# AQUAROC



2  
ans



## Descriptif

- Abattant Polypropylène : **1,20 kg**
- Antistatique
- Réf. : **21070001**
- Code EAN : **3375539051524**
- Colisage : **1**
- Carton : **10**
- Packaging : **film plastique**




## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Abattant incassable
- + Charnières réglables



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries MÉTAL

- A - Entraxe de fixation de **140 à 190 mm**
- B - Largeur de **375 mm**
- C - Longueur cuvette de **430 à 455 mm**
- D - Dimensions internes lunette : **235 x 280 mm**

15



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# NEON



2  
ans



## Descriptif

- Abattant Polypropylène : **0,9 kg**
- Antistatique
- Réf. : **20719017**
- Code EAN : **3375537189557**
- Colisage : **1**
- Carton : **10**
- Packaging : **film plastique**



## Plus Produit

- Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- Abattant incassable
- Excellent rapport qualité/prix
- Charnières indépendantes pour une hygiène renforcée
- Charnières plastiques
- **IDÉAL RÉNOVATION**



- A - Entraxe de fixation de **160 mm**  
B - Largeur de **377 mm**  
C - Longueur cuvette de **435 mm**  
D - Dimensions internes lunette : **238 x 290 mm**



# PREMIER



2  
ans



## Descriptif

- Abattant Polypropylène : **0,6 kg**
- Antistatique
- Réf. : **21400001**
- Code EAN : **3375536033912**
- Colisage : **1**
- Carton : **10**
- Packaging : **film plastique**



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Abattant incassable
- + Encoche de préhension du couvercle
- + Entretien facile : surface lisse
- + Charnières plastiques



• 4 tampons de lunette amortisseurs



• Visseries PP

A - Entraxe de fixation de **140 à 185 mm**

B - Largeur de **370 mm**

C - Longueur cuvette de **440 à 460 mm**

D - Dimensions internes lunette : **225 x 285 mm**

17



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# VIP INOX TOP FIX SOFT CLOSE





## Descriptif

- Abattant Thermodur : **2,3 kg**
- Inrayable
- Réf. : **20719014**
- Code EAN : **3375537189526**
- Colisage : **1**
- Carton : **6**
- Packaging : **boîte kraft**



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Montage rapide grâce au système **TOP FIX**
- + Forme galbée anti-dépôt bactérien
- + Recommandé par les architectes
- + Haute densité, haute résistance
- + **Abattant Thermodur de luxe**
- + Charnières Inox **TOP FIX déclipsables et soft close**



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries INOX
- Système TOP FIX / Soft Close

A - Entraxe de fixation de **135 à 175 mm**

B - Largeur de **380 mm**

C - Longueur cuvette de **410 à 450 mm**

D - Dimensions internes lunette : **234 x 290 mm**



# VIP INOX



2  
ans



## Descriptif

- ▶ Abattant Thermodur : 2,3 kg
- ▶ Inrayable
- ▶ Réf. : 20719012
- ▶ Code EAN : 3375537189502
- ▶ Colisage : 1
- ▶ Carton : 6
- ▶ Packaging : boîte kraft



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Forme galbée anti-dépôt bactérien
- + Recommandé par les architectes
- + Haute densité, haute résistance
- + **Abattant Thermodur de luxe**
- + Charnières Inox réglables



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries INOX

- A - Entraxe de fixation de 135 à 175 mm
- B - Largeur de 380 mm
- C - Longueur cuvette de 410 à 450 mm
- D - Dimensions internes lunette : 234 x 290 mm

19



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# CLUB INOX



2  
ans



## Descriptif

- Abattant Thermodur : 1,4 kg
- Inrayable
- Réf. : 21090001
- Code EAN : 3375539061356
- Colisage : 1
- Carton : 5
- Packaging : barquette filmée



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Bon rapport qualité/prix
- + Charnières Inox



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries INOX

- A - Entraxe de fixation de 111 à 175 mm
- B - Largeur de 375 mm
- C - Longueur cuvette de 418 à 440 mm
- D - Dimensions internes lunette : 232 x 275 mm



# CLUB PLASTIQUE



## Descriptif

- Abattant Thermodur : 1,4 kg
- Inrayable
- Réf. : 21080601
- Code EAN : 3375539069758
- Colisage : 1
- Carton : 5
- Packaging : barquette filmée





Existe aussi en noir

- Réf. : AR01000
- Code EAN : 3375539061356

## Plus Produit

- Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- Bon rapport qualité/prix
- Charnières plastique



- Charnières monobloc réglables
- Charnières PP

- A - Entraxe de fixation de 125 à 195 mm
- B - Largeur de 375 mm
- C - Longueur cuvette de 400 à 450 mm
- D - Dimensions internes lunette : 232 x 275 mm

21



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# ELLIPSE





## Descriptif

- ▶ Abattant Bois moulé : **2 kg**
- ▶ Réf. : **21300002**
- ▶ Code EAN : **3375536037163**
- ▶ Colisage : **1**
- ▶ Carton : **4**
- ▶ Packaging : **barquette filmée**



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Abattant Bois haut de gamme
- + Abattant hygiénique grâce au système déclipsable
- + Grandes plages de réglage



- 4 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières ajustables et déclipsables

- A - Entraxe de fixation de **130 à 170 mm**  
B - Largeur de **380 mm**  
C - Longueur cuvette de **415 à 463 mm**  
D - Dimensions internes lunette : **210 x 260 mm**



# WOODY INOX





## Descriptif

- ▶ Abattant MDF : 3 kg
- ▶ Réf. : 21230004
- ▶ Code EAN : 3375537127320
- ▶ Colisage : 1
- ▶ Carton : 4
- ▶ Packaging : boîte blanche



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Excellent rapport qualité/prix
- + Testé 20 000 cycles ouverture /fermeture
- + Charnières inox



- Charnières réglables
- Visseries INOX

A - Entraxe de fixation de 140 à 175 mm  
B - Largeur de 376 mm  
C - Longueur cuvette de 400 mm  
D - Dimensions internes lunette : 210 x 260 mm

23



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# WOODY PLASTIQUE



**2**  
ans



## Descriptif

- Abattant Bois moulé : **2,5 kg**
- Réf. : **21230001**
- Code EAN : **3375539049736**
- Colisage : **1**
- Carton : **5**
- Packaging : **boîte blanche**



## Plus Produit

- + Forme Universelle pour cuvette de forme standard
- + Excellent rapport qualité/prix
- + Également adapté aux cuvettes courtes
- + Charnières blanches pour se fondre dans le décor



- 2 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières ajustables
- Visseries PLASTIQUES

- A - Entraxe de fixation de **130 à 164 mm**  
B - Largeur de **375 mm**  
C - Longueur cuvette de **425 à 440 mm**  
D - Dimensions internes lunette : **215 x 240 mm**



# CELESTE PLUS





## Descriptif

- ▶ Abattant Thermodur : 2,3 kg
- ▶ Réf. : 20718855
- ▶ Code EAN : 3375537187997
- ▶ Colisage : 1
- ▶ Carton : 5
- ▶ Packaging : boîte kraft




## Plus Produit

- + Abattant à câles afin d'éviter tout mouvement latéral
- + Abattant Thermodur haut de gamme
- + Tampons réglables
- + Abattant bactéricide (Halo)
- + Grandes plages de réglage
- + Design incurvé pour confort optimal



- 4 tampons de lunette ajustables dont 2 à câles
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables en laiton massif
- Visseries INOX

A - Entraxe de fixation de 150 à 160 mm

B - Largeur de 370 mm

C - Longueur cuvette de 403 à 440 mm

D - Dimensions internes lunette : 230 x 285 mm



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# CELESTE PRO




## Descriptif

- ▶ Abattant Thermodur : **2,3 kg**
- ▶ Réf. : **20718856**
- ▶ Code EAN : **3375537188000**
- ▶ Colisage : **1**
- ▶ Carton : **5**
- ▶ Packaging : **boîte kraft**



## Plus Produit

- + Abattant à câle afin d'éviter tout mouvement latéral
- + Câles surélevées de **60 mm**
- + Abattant Thermodur haut de gamme
- + Tampons réglables
- + Abattant bactéricide (Halo)
- + Grandes plages de réglage
- + Design incurvé pour confort optimal



- Charnières réglables en laiton massif
- Visseries INOX

A - Entraxe de fixation de **130 à 170 mm**

B - Largeur de **380 mm**

C - Longueur cuvette de **415 à 463 mm**

D - Dimensions internes lunette : **210 x 260 mm**



# CRESCENT ADULT






## Descriptif

- Abattant Thermodur : 2,7 kg
- Réf. : 20719264
- Code EAN : 3375537191925
- Colisage : 1
- Carton : 5
- Packaging : boîte kraft



## Plus Produit

- + Abattant anti-contact
- + Abattant hygiène maximum : zone de prolifération réduite
- + Spécifique lieu public, usage intense



- Charnières réglables
- Visseries INOX

- A - Entraxe de fixation de 134 à 184 mm
- B - Largeur de 387 mm
- C - Longueur cuvette de 424 à 440 mm
- D - Dimensions internes lunette : 230 x 270 mm

BESOINS  
SPECIFIQUES

27



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# CRESCENT JUNIOR





## Descriptif

- Abattant Thermodur : **1,3 kg**
- Réf. : **20719265**
- Code EAN : **3375537191932**
- Colisage : **1**
- Carton : **5**
- Packaging : **boîte kraft**



## Plus Produit

- + Abattant anti-contact
- + Abattant hygiène maximum : zone de prolifération réduite
- + Spécifique école



• 2 tampons de lunette amortisseurs



• Charnières réglables  
• Visseries INOX

A - Entraxe de fixation de 130 à 180 mm

B - Largeur de 305 mm

C - Longueur cuvette de 385 mm

D - Dimensions internes lunette : 187 x 250 mm




# MAESTRO



2  
ans



## Descriptif

- Abattant Thermodur : 2,3 kg
- Réf. : 20719115
- Code EAN : 3375537190447
- Colisage : 1
- Carton : 5
- Packaging : boîte kraft



## Plus Produit

- + Abattant spécifique cuvette en «D»
- + Abattant recouvrant
- + Top design
- + Inrayable



- 2 tampons de lunette amortisseurs
- 2 tampons de couvercle



- Charnières réglables
- Visseries INOX

- A - Entraxe de fixation de 130 à 185 mm
- B - Largeur de 370 mm
- C - Longueur cuvette de 415 à 445 mm
- D - Dimensions internes lunette : 215 x 290 mm

29

BESOINS  
SPECIFIQUES



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# ABATTANT TRENDY LINE BOIS

## Descriptif

- Abattant bois : **3,4 kg**
- Charnières inox 304 : **anti-corrosion**
- Adaptabilité : **cuvettes standards**
- Testé 20 000 cycles : **ouverture/fermeture**



**city**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717962	3375537179213	Boite	1/4



**green farm**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718771	3375537187188	Boite	1/4



**végétal**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717959	3375537179183	Boite	1/4



**cuba color**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718772	3375537187195	Boite	1/4



**aquarium**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717963	3375537179220	Boite	1/4



**100% bretagne**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719121	3375537190508	Boite	1/4



**funky**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717964	3375537179237	Boite	1/4



**holiday beach**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719122	3375537190515	Boite	1/4



**letters**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717965	3375537179244	Boite	1/4



**route 66**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719123	3375537190522	Boite	1/4



**london**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718562	3375537185115	Boite	1/4



**san fransisco**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719124	3375537190539	Boite	1/4



**kid colors**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718770	3375537187171	Boite	1/4



**paris**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719125	3375537190546	Boite	1/4



**au bout du rouleau**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718844	3375537187904	Boite	1/4



**brooklyn bridge**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719126	3375537190553	Boite	1/4



**qui va à la chasse**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718845	3375537187911	Boite	1/4



**japanese flower**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719127	3375537190560	Boite	1/4



**tiger**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719131	3375537190607	Boite	1/4



# ABATTANT TRENDY LINE RÉSINE

## Descriptif

- Abattant résine : **3,7 kg**
- Charnières inox : **anti-corrosion**
- Adaptabilité : **cuvettes standards**
- Testé 20 000 cycles : **ouverture/fermeture**



artwork

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717968	3375537179275	Boite	1/4



big ben

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717969	3375537179282	Boite	1/4



nature

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717970	3375537179299	Boite	1/4



pics

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718841	3375537187874	Boite	1/4



scène de crime

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718843	3375537187898	Boite	1/4



métal

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719128	3375537190577	Boite	1/4



graffiti

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719129	3375537190584	Boite	1/4



america

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20719130	3375537190591	Boite	1/4



Fiche technique à télécharger sur :  
[www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html](http://www.wirquin.com/pro-sanitaire-ft.html)

WIRQUIN, fabricant d'abattants

# ABATTANT COLOR LINE BOIS

## Descriptif

- ▶ Abattant bois : **3,4 kg**
- ▶ Charnières inox 304 : **anti-corrosion**
- ▶ Adaptabilité : **cuvettes standards**
- ▶ Testé 20 000 cycles : **ouverture/fermeture**



**prune**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717955	3375537179145	Boite	1/4



**gris clair mat**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717953	3375537179121	Boite	1/4



**rouge**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717958	3375537179176	Boite	1/4



**anis**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717950	3375537179091	Boite	1/4



**taupe mat**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717957	3375537179169	Boite	1/4



**framboise**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718778	3375537187256	Boite	1/4



**bleu**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717954	3375537179138	Boite	1/4



**chocolat**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20717954	3375537179152	Boite	1/4



**turquoise**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718777	3375537187249	Boite	1/4



**bi-color prune-gris**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718775	3375537187225	Boite	1/4



**bi-color anis-gris**

Référence	Gencod	Emballage	PCB/Palette
20718774	3375537187218	Boite	1/4

## OUTILS MERCHANDISING

### Le LINEXPO


- ▶ Le linexpo : **50 cm de large**
- ▶ Support : **brun foncé en tôle avec effet martelé**
- ▶ Jeu de fixation : **inclus**
- ▶ **1 support expo Linexpo = 1 référence**

Désignation	Référence	Gencod	Qté
LINEXPO (50 cm)	90718204	3375537181636	01



# ACCESSOIRES

## Fixation pour abattant PREMIER



RÉFÉRENCE

CODE EAN13

PACKAGING

MULTIPLE

MATIÈRE

AT1500


3375530020611

Sac plastique

1

Thermoplastique

## Fixation pour abattant CLUB INOX



20718158


3375537181179

Sac plastique

1

Acier inoxydable

## Fixation pour abattant WOODY INOX/COLOR LINE/TRENDY LINE



RÉFÉRENCE

CODE EAN13

PACKAGING

MULTIPLE

MATIÈRE

20718162

3375537181216

Sac cavalier

1

Acier inoxydable

# OUTILS MERCHANDISING

## Le BOX abattant

- ▶ Mise en oeuvre simple et rapide
- ▶ Box kraft : **livré plié et non chargé**
- ▶ Dimensions : **1500 x 410 x 480 mm**
- ▶ Contenance : **12 abattants**
- ▶ ILV exclusive à commander
- ▶ 1 produit en exposition

Désignation	Référence	Gencod	Qté
Box abattant vide	90718206	3375537181650	01
ILV Serenissimo	90718308	3375537182671	01



## Le TOTEM abattant

- ▶ Mise en oeuvre simple et rapide
- ▶ Support : **brun foncé en tôle avec effet martelé**
- ▶ Dimensions : **1620 x 650 x 620 mm**
- ▶ Poids : **42 kg**
- ▶ **6 abattants en exposition**  
**18 abattants en stock**

Désignation	Référence	Gencod	Qté
Totem Abattant	90718203	3375537181629	01
Logo WIRQUIN Pro X2	90718246	3375537182053	02



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXTRAIT)

La version intégrale des présentes Conditions Générales de Vente est déposée et disponible auprès de Me JORAND, Huissier de Justice associé, membre de la SCP CHEKROUN et JORAND, 7 rue La Fayette – BP 61807 – 44018 NANTES. Elle est également disponible sur simple demande auprès de la société WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U.

## **Article 1 : Champ d'application**

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d'achat ou conditions particulières non expressément acceptées par WIRQUIN (WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U) Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle. Le fait que WIRQUIN ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause.

## **Article 3 : Livraison**

Dès la sortie de l'usine, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport et les modalités de règlement du prix. WIRQUIN est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Pour éviter tout litige, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire.

En l'absence de fourniture par le client d'un prévisionnel d'achat mensuel par référence, et de la réalisation conjointe d'une étude des flux logistiques pour pallier les aléas liés au transport, les délais de livraison sont indicatifs, leur dépassement ne pouvant donner lieu à des dommages-intérêts, pénalité, retenue, annulation des commandes en cours, ni au remplacement par le client. WIRQUIN n'accepte pas non plus les pénalités pour non-respect d'un taux de service en l'absence des éléments visés ci-dessus. Dans l'hypothèse où les conditions de leur mise en œuvre seraient réunies, les pénalités pour retard de livraison ou non-respect d'un taux de service ne pourront en toutes hypothèses être supérieures à 1% de la valeur HT de la marchandise non livrée par jour de retard, dans la limite totale de 10 %.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant WIRQUIN de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, l'inondation, les grèves, le lock-out, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, etc...

En toutes hypothèses, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans ses obligations envers WIRQUIN, quelle qu'en soit l'objet.

## **Article 4 : Réclamations**

En cas d'avarie des marchandises livrées, de colis manquants, il appartient au destinataire d'exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu'après s'être assuré que l'envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l'article L133-3 du Code de Commerce, ou de la CMR s'il s'agit d'une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à WIRQUIN.

En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à WIRQUIN par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours pour les ventes métropolitaines, sept jours pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à WIRQUIN toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par WIRQUIN, et sauf accord particulier entre WIRQUIN et le magasin distributeur, WIRQUIN émettra un avoir pour la valeur du produit reconnu non conforme, à l'exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts.

## **Article 5 : Garantie**

WIRQUIN certifie que les produits qu'elle commercialise sont conformes aux normes et réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des droits de l'homme et de l'enfant, et la législation sociale en vigueur dans les pays de production.

Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d'usure et modèles destinés à l'exposition (non garantis), pour la durée spécifiée dans le tableau récapitulatif ci-après annexé, sous réserve des conditions et limitations exposées ci-dessous.

La garantie court à compter de la date d'achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l'absence de présentation dudit ticket).

Pour les clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l'industrie sanitaire), il est expressément convenu que c'est la date d'installation du produit qui marquera le point de départ de la garantie (la facture d'installation ou de vente du Pack WC faisant foi).

La garantie est limitée, au choix de WIRQUIN, au remboursement par émission d'un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d'œuvre, des frais de déplacement, des dommages-intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité de WIRQUIN ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d'utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien déficient par l'utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou contenus dans l'eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; évacuation d'huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du produit d'origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou de conservation ; dommages occasionnés lors d'une opération de transport ; dommages occasionnés lors d'une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive). WIRQUIN n'est nullement responsable de la qualité, de la pression, et du débit du réseau d'alimentation en eau, dont les variations sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du produit.

Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l'objet d'une facturation desdites pièces et frais d'envoi afférents.

WIRQUIN garantit le client contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n'est applicable qu'après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par WIRQUIN. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d'exploitation, ou autre préjudice d'image.

Sauf accord exprès, WIRQUIN n'assume pas les conséquences d'une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle-ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées à la demande de WIRQUIN lui-même ou d'une autorité administrative seront prises en charge par WIRQUIN en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.

## **Article 6 : Prix et conditions de paiement**

Les prix sont fixés franco de port et d'emballage au lieu demandé, pour toute commande atteignant le montant fixé dans les accords commerciaux.

Les livraisons internationales ou à destination des entrepôts ou de la clientèle division industrie, peuvent se voir appliquer des dispositions particulières.

Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d'un risque d'insolvenabilité tel que visé à l'article 2 des présentes, toutes les factures sont payables à Carquefou, à 30 jours à compter de la réception des marchandises, conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif par WIRQUIN des sommes dues par le client. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à échéance convenue.

Sauf accord dérogatoire, tout paiement anticipé donnera lieu au versement d'un escompte figurant sur la facture, à l'exclusion des clients soumis à un délai de paiement inférieur à 30 jours.

## **Article 7 : Pénalités pour retard de paiement**

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont dues de plein droit au taux appliqué par la banque centrale européenne BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage au 01/01/09. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'à la date d'encaissement réelle. A titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à l'échéance sera exigible.

Tout incident se produisant au paiement de l'une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. WIRQUIN peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre action.

En aucun cas, même dans l'hypothèse d'un litige, les paiements ne peuvent être suspendus ou faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de WIRQUIN. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'éxigibilité est la plus ancienne.

WIRQUIN ne accepte aucune compensation de créances, à l'exception des cas de compensation légale visés au code civil.

## **Article 9 : Réserve de propriété**

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix de ceux-ci par le client en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du client, est réputée non écrite conformément à l'article L621-122 du Code de Commerce.

De convention expresse, WIRQUIN pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et WIRQUIN pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas d'ouverture d'une telle procédure, le client s'engage à informer WIRQUIN par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements.

La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès la sortie de l'usine de WIRQUIN, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépositaire et gardien desdites marchandises jusqu'au complet paiement du prix.

## **Article 12 : Règlement des litiges**

En cas de contradiction ou difficulté d'interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre.

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de Nantes (France).

Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française les parties conviennent de se référer à la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

## WIRQUIN Plastiques

11 rue du Château de Bel Air  
44482 Carquefou Cedex France

Tél : 02 40 30 68 43  
Fax : 02 40 30 68 40

[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)  
[negoce.pro@wirquin.com](mailto:negoce.pro@wirquin.com)



Ce document n'est pas contractuel, WIRQUIN Plastiques se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.  
Toute reproduction même partielle est interdite  
Réf : 90718652

**Édition Février 2012**

Conception :  
Photographies :  
Imprimeur :

WIRQUIN  
Studio Radideau / Patrice MOLLE  
Renard  
37 rue des Olivettes  
44000 NANTES



# **PRO** *La Qualité Professionnelle*

WIROUIN, fabricant d'abattants



90719259-02/2012