

DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME
VENISIO

CANIVEAU VENISIO SLIM

CANIVEAU VENISIO EXPERT

CANIVEAU VENISIO

SIPHON DE SOL VENISIO



Les solutions douches à l'italienne

wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

SOMMAIRE

Nos engagements.....	p.3
Caniveau VENISIO SLIM	p.4-5
Caniveau VENISIO EXPERT	p.6-7
Caniveau VENISIO	p.8-9
Siphon de sol VENISIO	p.10-11
Siphon de sol à maçonner	p.12
Références.....	p.13-15

NOS ENGAGEMENTS

LA TECHNOLOGIE

Chez Wirquin toutes les forces convergent vers l'innovation. Chaque nouveau produit a pour objectif de vous aider en :

- vous proposant des produits fiables
- augmentant votre performance,
- vous faisant gagner de temps,
- vous facilitant la pose.

LA QUALITÉ

Toutes nos innovations répondent non seulement à l'ensemble des normes de qualité mais sont également testées et contrôlées par une équipe de techniciens, en conditions utilisateurs avant toute commercialisation. Ainsi Wirquin s'engage à vous livrer des produits fiables à 100%.

LE SERVICE

Proche de nos clients, nous mettons tout en oeuvre pour vous accompagner et vous satisfaire.

Distributeurs ou installateurs, nous nous engageons à vous fournir des services réactifs et de qualité pour une efficacité optimum.

CANIVEAU VENISIO SLIM


Idéal pour les petits espaces !



Vidéo de montage



Conçu pour la rénovation, le caniveau de douche VENISIO SLIM allie la compacité aux performances en apportant une touche design à vos salles de bains.





Fonction anti-odeurs, équivalent garde d'eau	Membrane silicone
Débit (sous 20 mm d'eau) selon les critères de la NF EN 1253	35 L/mn
Hauteur du caniveau (sous chape)	50 mm
Réglage en hauteur	de 50 à 110 mm
Raccordement à l'évacuation	femelle D40 mm à coller
Matières	Siphon en ABS Platine, contour et grille en inox
Étanchéité	Bande de Butyl



↑ 50 mm

- Encombrement réduit : 50 mm
- Garantie 100% anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau
- Entretien facile : membrane amovible, accessible par le dessus



- Débit performant
- Anti-désiphonnage
- Pieds sécables sur rotule pour un ajustement optimum
- Ajustement du cadre en hauteur grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur)


ÉTANCHÉITÉ

- Lors de l'installation, une bande de Butyl autocollante (inclus) puis un enduit d'imperméabilisation (non inclus) permettent de garantir une étanchéité parfaite




ESTHÉTISME ET DESIGN

- Finition « haut de gamme » avec platine et cadre en inox
- Grille double finition : inox brossé ou à carreler



Disponible en 3 longueurs :




CANIVEAU VENISIO EXPERT

L'alliance entre technologie et design !



Résolument haut de gamme, le caniveau VENISIO EXPERT est le premier caniveau de douche du marché à utiliser une goulotte monobloc siphonnée.




Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Débit (sous 20 mm d'eau) selon les critères de la NF EN 1253	jusqu'à 79 L/mn (selon le ou les types de sorties raccordées)
Hauteur du caniveau (sous chape)	89 mm
Réglage en hauteur	de 89 à 124 mm
Raccordement à l'évacuation	2 sorties mâle D50 mm 2 sorties femelle D50 mm
Matières	Caniveau en ABS Grille et cadre en inox Bâche en PE souple non tissé
Étanchéité	Bâche de reprise d'étanchéité



89 mm ↑↓

- Entretien facile : accès par le dessus du siphon
- Ajustement en hauteur avec les pieds réglables sur rotule
- Ajustement du cadre en hauteur grâce à des cales emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d'épaisseur)



jusqu'à
79 L/mn



Ø 50
mâle
femelle



Ø 50
mâle
femelle



ÉTANCHÉITÉ

- Livré avec une bâche pour reprise d'étanchéité
Une fixation par vissage assure la sécurité




DESIGN

- Finition haut de gamme : grille et cadre en inox brossé réglable en hauteur
- Grille double finition : inox brossé ou à carreler
- D'autres finitions de grilles disponibles p.13



Disponible en 4 longueurs :




CANIVEAU VENISIO

Large choix de finitions !



Le caniveau VENISIO est la solution design idéale en neuf comme en rénovation. Ses performances et son prix sauront ravir toutes les attentes.



Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Débit (sous 20 mm d'eau) selon les critères de la NF EN 1253	jusqu'à 84L/mn (selon le ou les types de sorties raccordées)
Hauteur du caniveau (sous chape)	80 mm
Raccordement à l'évacuation	2 sorties mâle D50 mm 2 sorties femelle D50 mm
Matières	Caniveau en ABS Grille en inox brossé
Étanchéité	Bavette

TECHNOLOGIE

Garantie
5
ANS

DÉBIT
ULTRA
RAPIDE



80 mm



- Entretien facile : goulotte monobloc siphonnée avec accès direct par le dessus
- Débit ultra-rapide : jusqu'à 84L/mn
- Ajustement de la hauteur grâce à des pieds montés sur rotule, réglables par le dessus



ÉTANCHÉITÉ

- Livré avec une bavette anti-fissuration : le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips, évitant le temps d'attente lié à la phase de collage

DESIGN

- Grille en inox brossé
- Installation discrète se fondant dans la salle de bains grâce à une largeur de 43 mm
- Différentes finitions de grilles disponibles p.14

43 mm



Disponible en 3 longueurs :

700 mm



800 mm



900 mm



VENISIO SIPHON DE SOL

L'incontournable !



VENISIO Siphon de sol est la solution idéale pour les chantiers en neuf comme en rénovation.




Hauteur de la garde d'eau	50 mm
Débit (sous 20 mm d'eau) selon les critères de la NF EN 1253	jusqu'à 57 L/mn (selon modèle installé)
Hauteur du siphon de sol (sous chape)	77 mm pour la version horizontale 110 mm pour la version verticale
Réglage en hauteur	de 33 à 100 mm pour la version grille inox de 43 à 114 mm pour la version à carreler
Raccordement à l'évacuation	Sortie horizontale : femelle D40 / D50 mm Sortie verticale : femelle D50 / D100 / D110 mm
Matières	Siphon en ABS Grille en inox brossé (145 x 145 mm) Bâche en polypropylène (750 x 750 mm)
Étanchéité	Bâche d'étanchéité

TECHNOLOGIE

Garantie
5 ANS

DÉBIT
ULTRA
RAPIDE



- Pose et entretien facile : siphon amovible pour un accès par le dessus
- Réhausse réglable en hauteur
- Large platine facilitant la fixation de la bâche d'étanchéité



ÉTANCHÉITÉ

- Livré avec une bâche d'étanchéité 750 x 750 mm



DESIGN

- Grille en inox brossé ou grille à carreler
- Différentes finitions de grilles disponibles p.15



Disponible en 6 versions :
3 finitions pour les 2 configurations (horizontale ou verticale)

Configurations



Siphon sortie horizontale




Finitions



Siphon sortie verticale


SIPHON DE SOL À MAÇONNER

Le classique !



Siphon de sol à maçonner pour douches à l'italienne avec grille inox brossé

Garantie
5
ANS



TECHNOLOGIE

80 mm



- Installation simple et rapide sans reprise d'étanchéité
- Corps monobloc pour éviter les fuites
- Pente intégrée de 2° : meilleure évacuation

Hauteur de la garde d'eau	30 mm
Débit (sous 15 mm d'eau)	24 L/mn
Hauteur du siphon de sol (sous chape)	80 mm
Raccordement à l'évacuation	femelle D50 mm à coller
Matières	Siphon en ABS Grille en inox brossé 100 x 100 mm

Caniveau VENISIO SLIM



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
VENISIO SLIM L300	30721025	3375537209507
VENISIO SLIM L500	30721028	3375537209538
VENISIO SLIM L700	30721031	3375537209569

Caniveau VENISIO EXPERT



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
VENISIO EXPERT L700	30720833	3375537207589
VENISIO EXPERT L800	30720765	3375537206902
VENISIO EXPERT L900	30720834	3375537207596
VENISIO EXPERT L1100	30720835	3375537207602

GRILLE INOX FILS



L700 MM	L800 MM	L900 MM	L1100 MM
30719064 3375537189939	30719103 3375537190324	30719104 3375537190331	30719105 3375537190348

GRILLE CORIAN® RÉVERSIBLE



GLACIER WHITE				
GLACIER WHITE/VANILLA				
GLACIER WHITE/SILVERITE				
GLACIER WHITE/LIME ICE	30719240* 3375537191697	30719241* 3375537191703	30719242* 3375537191710	30719243* 3375537191727
GLACIER WHITE/CLAY				
GLACIER WHITE/ANTHRACTE				
GLACIER WHITE/MEDEA				
GLACIER WHITE/NOCTURNE				


GRILLE EN PMMA



LEMON IM800CI				
ROUGE 3M57ICI				
OCEAN 5M800CI	30719244* 3375537191734	30719245* 3375537191741	30719246* 3375537191758	30719247* 3375537191765
SILBER WEISS 7M50ICI				
ARGENT 7M80ICI				
ANTHRACIT 7M896CI				
ESPRESSO 8M800CI				
NOIR 9M87ICI				

*Référence unique pour chaque longueur. Préciser la couleur lors de la commande.

Caniveau VENISIO



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
VENISIO + GRILLE L700	30720839	3375537207640
VENISIO + GRILLE L800	30720764	3375537206896
VENISIO + GRILLE L900	30720840	3375537207657
VENISIO CANIVEAU NU L700	30717757	3375537177240
VENISIO CANIVEAU NU L800	30717758	3375537177257
VENISIO CANIVEAU NU L900	30717759	3375537177264

STYLE



GRIFFE



BATONNETS



ROLLING



TETRIS



BULLES



L700 MM	L800 MM	L900 MM
30717763 3375537177301	30717764 3375537177318	30717765 3375537177325
30717766 3375537177332	30717767 3375537177349	30717768 3375537177356
30719061 3375537189908	30719062 3375537189915	30719066 3375537189953
30719067 3375537189960	30719069 3375537189984	30719070 3375537189991
30719072 3375537190010	30719073 3375537190027	30719074 3375537190034
30719075 3375537190041	30719076 3375537190058	30719079 3375537190089



Siphon de sol VENISIO



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
VENISIO + GRILLE inox sortie horizontale	30720763	3375537206889
VENISIO + GRILLE inox sortie verticale	30720836	3375537207619
VENISIO + GRILLE à carreler sortie horizontale	30720837	3375537207626
VENISIO + GRILLE à carreler sortie verticale	30720838	3375537207633
VENISIO siphon nu sortie horizontale	30718101	3375537180608
VENISIO siphon nu sortie verticale	30718102	3375537180615
Bâche d'étanchéité 1500x1800 mm	30718244	3375537182039
GRILLE TRAIT EN INOX BROSSÉ	30718111	3375537180707
GRILLE FLEUR EN INOX BROSSÉ	30718112	3375537180714
GRILLE EN INOX BROSSÉ, VERROUILLABLE	30718113	3375537180721

Siphon de sol à maçonner



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
Siphon de sol Ø50	30720889	3375537208142


Bonde de sol



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	GENCOD
Bonde de sol 10 x 10 cm Ø40 corps chromé, grille grise	SP6001B	3375530116017
Bonde de sol 10 x 10 cm Ø40 corps gris, grille inox	SP6002B	3375536021100
Bonde de sol 15 x 15 cm Ø50 métallisée	SP6016	3375530116611
Bonde de sol 20 x 20 cm Ø80 grise	SP6020G	3375530271884
Bonde de sol 25 x 25 cm Ø100 blanche	SP6025	3375530117113



VOS CLIENTS AIMENT
LES PRODUITS WIRQUIN
POUR CE QUI SE VOIT



LES PROS APPRÉCIENT
LA TECHNICITÉ WIRQUIN
LÀ OÙ ÇA NE SE VOIT PAS

wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE