



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
 Holder name :

INDUSTRIAS RAMON SOLER SA

26 VALLESPER POLIGONO INDUSTRIAL DE LA FONTSANTA
 08970 SANT JOAN DESPI
 Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)
 Commercial reference(s)

RAMON SOLER



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 371-M1-23/2 du 06/09/2023

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 371-M1-23/1 du 16/02/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 371-M1-90/1 du 30/08/1990

Président du CSTB
 Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **06/09/2023**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

| Réf Commerciale | N° ACS | Code CSTB | Classe Acou. | Lap (dBA) | Q Max (l/min) | PV acou. | Classement | Performance | CERQUAL HQE |
|---|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Reference | ACS N. | CSTB code | Acoust. Class | Lap | Flow Max | Acoust. report | Rating | | CERQ. HQE |
| Gamme / Range: BLAUTHERM | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 943402S | 22ACCLY648 | P04 | IA | 18 | 12 | AC.19.521 | E1 C2 A2 U3 | BBBA | 2pts |
| 943403S | 22ACCLY648 | P06C | IIA | 21 | 12 | AC.20.516 | E1 C3 A1 U3 | BACA | |
| Gamme / Range: TERMOTECH | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 963601S | 22ACCLY648 | P01B | IID/A | 24 | 21 | AC.22.602 | E3/1 C2 A1 U3 | BBCA | |
| 963602S | 22ACCLY648 | P03C | IID/A | 21 | 21 | AC.22.602 | E3/1 C3 A1 U3 | BACA | |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 963401S | 22ACCLY648 | P04 | IA | 18 | 12 | AC.19.521 | E1 C2 A2 U3 | BBBA | 2pts |
| 963403S | 22ACCLY648 | P06C | IIA | 21 | 12 | AC.20.516 | E1 C3 A1 U3 | BACA | |
| Gamme / Range: VALMONT | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel | | | | | | | | | |
| COM- VALMONT20002 | 19ACCLY095 | P90 | II B/B | 27 | 14.4 | AC.19.521 | E1/1 C1 A1 U3 | BCCA | |
| Gamme / Range: VALMY | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| COM- VAL7773602S | 22ACCLY648 | P01B | IID/A | 24 | 21 | AC.22.602 | E3/1 C2 A1 U3 | BBCA | |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| COM- VAL7773403S | 22ACCLY648 | P06C | IIA | 21 | 12 | AC.20.516 | E1 C3 A1 U3 | BACA | |

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

| Réf. Commerciale | N° ACS | Code CSTB | Classe Acou. | Lap (dBA) | Q Max (l/min) | PV acou. | Classement | Performance | CERQUAL HQE |
|--|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Reference | ACS N. | CSTB code | Acoust. Class | Lap | Flow Max | Acoust. report | Rating | | CERQ. HQE |
| Gamme / Range: CARTAGO | | | | | | | | | |
| MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 6095 S | 22ACCLY515 | F13B | IC/A | 19 | 22 | AC23.505 | E3/1 C2 A2 U3 | A B B A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 6098 S | 22ACCLY515 | F14B | IA | 11 | 12 | AC23.505 | E1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 6016 S | 22ACCLY514 | G01B | ID/A | 13 | 20 | AC16.625 | E3/1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 601602 S | 22ACCLY514 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Evier / Sink | | | | | | | | | |
| 6009 | 22ACCLY514 | G15B | IA | 16 | 11.9 | AC22.526 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6092 | 22ACCLY514 | G05B | IA | 13 | 11.4 | AC17.506 | E0 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 609202 | 22ACCLY514 | G17D | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6099 | 22ACCLY514 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin | | | | | | | | | |
| 6002 VA | 22ACCLY514 | G06B | IA | 13 | 11.4 | AC17.506 | E0 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 6091 VA | 22ACCLY514 | G06C | IA | 19 | 11.4 | AC17.506 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Gamme / Range: DRAKO | | | | | | | | | |
| MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 3305 S | 18ACCLY255 | F09B | ID/A | 25 | 21 | AC17.506 | E3/1 C2 A1 U3 | B B C A | |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 3308 S | 18ACCLY255 | F10B | IS | 14 | 15.6 | AC17.506 | E1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 331602 S | 18ACCLY254 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 3316K S | 18ACCLY254 | G01B | ID/A | 13 | 20 | AC16.625 | E3/1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Evier / Sink | | | | | | | | | |
| 3309K | 18ACCLY254 | G15B | IA | 16 | 11.9 | AC22.526 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 3399 | 18ACCLY254 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin | | | | | | | | | |
| 330402 VA | 18ACCLY254 | G03B | IA | 16 | 11.4 | AC17.506 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 330402CH | 18ACCLY254 | G30Y | I | 11 | 5.4 | AC21.506 | E00 Ch2 A3 U3 | A B A A | 1pt |
| 330403 VA | 18ACCLY254 | G03C | IS | 18 | 11.4 | AC17.506 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| 330403CH | 18ACCLY254 | G30Z | I | 9 | 5.4 | AC21.506 | E00 Ch2 A3 U3 | A B A A | 1pt |
| 331102 VA | 18ACCLY254 | G18B | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| Gamme / Range: NEW FLY | | | | | | | | | |
| MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 5705** S | 20ACCLY175 | F11B | ID/A | 18 | 21 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 5708** S | 20ACCLY175 | F14B | IA | 11 | 12 | AC23.505 | E1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 571601 S | 20ACCLY174 | G01B | ID/A | 13 | 20 | AC16.625 | E3/1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 571602 S | 20ACCLY174 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Evier / Sink | | | | | | | | | |

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|----|----|------|----------|-------------|------|------|
| 570901 | 20ACCLY174 | G15B | IA | 16 | 11.9 | AC22.526 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 579201 | 20ACCLY174 | G17D | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 579901 | 20ACCLY174 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|----|----|------|----------|-------------|------|------|
| 5701**VA | 20ACCLY174 | G11B | IA | 12 | 11.4 | AC19.620 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 570112VA | 20ACCLY174 | G11B | IA | 12 | 11.4 | AC19.620 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 571101VA | 20ACCLY174 | G18B | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 579101VA | 20ACCLY174 | G11C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |
| 579111VA | 20ACCLY174 | G11C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |
| 579302VA | 20ACCLY174 | G11B | IA | 12 | 11.4 | AC19.620 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 579303VA | 20ACCLY174 | G11C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |
| 579312VA | 20ACCLY174 | G11B | IA | 12 | 11.4 | AC19.620 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 579313VA | 20ACCLY174 | G11C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |

Gamme / Range: TITANIUM**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|------|----|----|----------|---------------|------|-----|
| 1895 S | 20ACCLY173 | F13B | IC/A | 19 | 22 | AC23.505 | E3/1 C2 A2 U3 | ABBA | 1pt |
|--------|------------|------|------|----|----|----------|---------------|------|-----|

Type app. / App. Type : Douche / Shower

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|----|----|----|----------|-------------|------|-----|
| 1898 S | 20ACCLY173 | F14B | IA | 11 | 12 | AC23.505 | E1 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
|--------|------------|------|----|----|----|----------|-------------|------|-----|

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------|----|------|----------|---------------|------|-----|
| 1816 S | 20ACCLY172 | G01B | ID/A | 13 | 20 | AC16.625 | E3/1 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 181602 S | 20ACCLY172 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |

Type app. / App. Type : Evier / Sink

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|----|----|------|----------|-------------|------|------|
| 1809 | 20ACCLY172 | G15B | IA | 16 | 11.9 | AC22.526 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 183602 | 20ACCLY172 | G17D | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 1892 | 20ACCLY172 | G05B | IA | 13 | 11.4 | AC17.506 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 189202 | 20ACCLY172 | G17D | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 1899 | 20ACCLY172 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|----|----|------|----------|---------------|------|------|
| 1802 VA | 20ACCLY172 | G20B | IA | 18 | 11.9 | AC23.505 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 180202VA | 20ACCLY172 | G20B | IA | 18 | 11.9 | AC23.505 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 180402 VA | 20ACCLY172 | G04B | IA | 14 | 11.4 | AC17.506 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
| 180402CH | 20ACCLY172 | G30Y | I | 11 | 5.4 | AC21.506 | E00 Ch2 A3 U3 | ABAA | 1pt |
| 180403 VA | 20ACCLY172 | G04C | IS | 18 | 11.4 | AC17.506 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |
| 180403CH | 20ACCLY172 | G30Z | I | 9 | 5.4 | AC21.506 | E00 Ch2 A3 U3 | ABAA | 1pt |
| 1811 VA | 20ACCLY172 | G18B | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
| 1891 VA | 20ACCLY172 | G21C | IA | 17 | 11.8 | AC23.505 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |
| 189102VA | 20ACCLY172 | G21C | IA | 17 | 11.8 | AC23.505 | E0 C3 A2 U3 | BABA | 2pts |

Gamme / Range: VALMY**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------|------|----|----|----------|---------------|------|-----|
| COM-VAL7779501S | 20ACCLY173 | F13B | IC/A | 19 | 22 | AC23.505 | E3/1 C2 A2 U3 | ABBA | 1pt |
|-----------------|------------|------|------|----|----|----------|---------------|------|-----|

Type app. / App. Type : Douche / Shower

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------|----|----|----|----------|-------------|------|-----|
| COM-VAL7779801S | 20ACCLY173 | F14B | IA | 11 | 12 | AC23.505 | E1 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
|-----------------|------------|------|----|----|----|----------|-------------|------|-----|

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------|------|----|------|----------|---------------|------|-----|
| COM-VAL7771602S | 20ACCLY172 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | BBBA | 1pt |
|-----------------|------------|------|------|----|------|----------|---------------|------|-----|

Type app. / App. Type : Evier / Sink

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|----|----|------|----------|-------------|------|-----|
| COM-VAL77792 | 20ACCLY172 | G05B | IA | 13 | 11.4 | AC17.506 | E0 C2 A3 U3 | BBAA | 1pt |
|--------------|------------|------|----|----|------|----------|-------------|------|-----|



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|----|------|----------|---------------|---------|------|
| COM-VAL7779901 | 20ACCLY172 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin | | | | | | | | | |
| COM-VAL7770102VA01 | 20ACCLY172 | G20B | IA | 18 | 11.9 | AC23.505 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| COM-VAL7779101VA01 | 20ACCLY172 | G21C | IA | 17 | 11.8 | AC23.505 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Gamme / Range: VULCANO ENERGY | | | | | | | | | |
| MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 6995K S | 18ACCLY257 | F07B | ID/A | 22 | 20.4 | AC22.526 | E3/1 C2 A1 U3 | B B C A | |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 6998K S | 18ACCLY257 | F08B | IA | 16 | 12.2 | AC22.526 | E1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 691602 S | 18ACCLY256 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6916K S | 18ACCLY256 | G01B | ID/A | 13 | 20 | AC16.625 | E3/1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Evier / Sink | | | | | | | | | |
| 6909K | 18ACCLY256 | G15B | IA | 16 | 11.9 | AC22.526 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 699202 | 18ACCLY256 | G17D | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6992K | 18ACCLY256 | G14B | IA | 17 | 11.9 | AC19.620 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6999K | 18ACCLY256 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin | | | | | | | | | |
| 6901K VA | 18ACCLY256 | G13B | IA | 13 | 11.4 | AC19.620 | E0 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 6991K VA | 18ACCLY256 | G13C | IA | 20 | 11.4 | AC22.526 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Gamme / Range: YPSILON PLUS | | | | | | | | | |
| MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 6405 S | 20ACCLY173 | F11B | ID/A | 18 | 21 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Douche / Shower | | | | | | | | | |
| 6408 S | 20ACCLY173 | F12B | IA | 18 | 12.6 | AC19.620 | E1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE | | | | | | | | | |
| Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower | | | | | | | | | |
| 6416 S | 20ACCLY174 | G01B | ID/A | 13 | 20 | AC16.625 | E3/1 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 641602 S | 20ACCLY174 | G19B | ID/A | 17 | 22.2 | AC21.506 | E3/1 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| Type app. / App. Type : Evier / Sink | | | | | | | | | |
| 6409 | 20ACCLY174 | G15B | IA | 16 | 11.9 | AC22.526 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6499 | 20ACCLY174 | G15C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |
| Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin | | | | | | | | | |
| 6402 VA | 20ACCLY174 | G11B | IA | 12 | 11.4 | AC19.620 | E0 C2 A3 U3 | B B A A | 1pt |
| 6411 VA | 20ACCLY174 | G18B | IA | 19 | 11.4 | AC16.530 | E0 C2 A2 U3 | B B B A | 1pt |
| 6491 VA | 20ACCLY174 | G11C | IA | 19 | 11.8 | AC20.621 | E0 C3 A2 U3 | B A B A | 2pts |