



# BÂTI-SUPPORTS MÉCANIQUES

## CE 2570\* | CE 3070\* | CE 3070 U\*\*



Notice de Montage




CE 2570\* **NF**  
APPARELS SANITAIRES




CE 3070\* **NF** | CE 3070 U\*\*  
APPARELS SANITAIRES




CE 3070 U\*\*




CE 2570\* **NF**  
APPARELS SANITAIRES



CE 3070\* **NF**  
APPARELS SANITAIRES








CE 3070 U\*\*








(dimensions en millimetres)



\* Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF D 12-208 pour une résistance à une charge de 400kg

\*\* Bâti-support testé, conformément à la norme NF D 12-208 pour une résistance à une charge de 400kg












**ATTENTION ! MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS SOIT PAR LA TRAPPE DE VISITE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS.**

habillage de minimum 26 mm  
et maximum 160 mm d'épaisseur

Installer l'habillage après avoir effectué le raccordement  
de l'alimentation d'eau du réservoir - voir page 2





Voir gabarit de pose sur le carton



installation avec tablette amovible

## Maintenance

installation avec habillage  
sur toute la hauteur




installation avec habillage sur toute la hauteur



**ATTENTION ! POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU**

habillage de minimum 26 mm  
et maximum 160 mm d'épaisseur


Installer l'habillage après avoir effectué le raccordement  
de l'alimentation d'eau du réservoir - voir page 2




Voir gabarit de pose sur le carton



## Maintenance



## Recoupe et réglage de la profondeur de la pipe d'évacuation (+/- 60mm)



## Recoupe des tubes d'évacuation et montage de la cuvette

