NOUVEAUTÉ 2017

réf.	gencod	Cond.
150OLIP	3544003004001	5

ATTENANT Double-débit 3-6 L, équipé d'un système nettoyant hygiénique.

OLIpure® la meilleure solution pour une parfaite hygiène dans la salle de bain



Double débit permettant une économie d'eau



Robinet flotteur silencieux NF classe1 à remplissage différé



Arrivée latérale droite ou gauche



Isolation anti-condensation et acoustique



Montage facile du montage sur la cuvette grâce aux fixations réglables



il n'y a pas de risque

de contamination de

l'eau à l'intérieur du réservoir par le nettoyant WC, il est contenu seulement dans l'eau évacuée

FACILE, RAPIDE ET SIMPLE remplissage avec tout nettoyant WC liquide par une petite ouverture sur le côté du réservoir

UNIVERSEL compatible avec tout produit produit nettoyant WC liquide



longue durée, capacité maximum 500 ml (environ 2 ml par chasse)

DOSAGE CONTROLÉ

- Montage en attenant
- Idéal pour le remplacement des réservoirs en céramique
- Isolation anti-condensation et acoustique
- Robinet flotteur silencieux (NF classe 1) à remplissage différé
- Raccordement en eau droite ou gauche
- Réservoir en PS résistant aux chocs et aux UV.
- Réservoir certifié pour les normes: CE En14055 CL 1

(hors pièces d'usure, tels que joints en caoutchouc)

- Kit de fixation inclus

