Lames de scie spéciales REMS

Lames de scies spéciales pour sciage à angle droit et pour démontage rapide de tubes acier avec quide démultiplicateur de force.

Tubes acier

Lames de scie spéciales REMS - pour la coupe à angle droit avec guide démultiplicateur de force, force de sciage augmentée de 400 %.

Spécialement conçues pour REMS Tiger.

Absolument indispensables pour sciage à angle droit et pour démontage rapide de tubes acier avec guide démultiplicateur de force. Ce dernier multiplie la force d'avance par démultiplication quintuple de la force par effet de levier, pour une augmentation de 400 % de la force de sciage. Les lames de scie normales, avec talon simple, sont donc inutilisables, puisque par la grande force d'avance, elles cassent au niveau de la fixation. Pour cela, une lame de scie spéciale REMS, particulièrement épaisse,

robuste et rigide.

Talon double à surface de fixation extra-large pour une assise exacte et une haute stabilité

Grosse denture ondulée pour sciage rapide. Durabilité beaucoup plus longue.

Produits allemands de qualité



Double talon











Lames de scie spéciales REMS → REMS Tiger, etc.	Ø pouces/ longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur			Code	
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-2,5 Tubes acier ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		jaune	5	REMS AND COMMENT AND A STATE OF THE PROPERTY AND A STATE O	561007 R05	
Lame de scie spéciale REMS 2"/140-3,2 Tubes acier ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		jaune	5	REMS ACCOMMODIST NAME AND A STATE OF THE ACCOMMOD ACCOMMODIST NAME AND ACCOMMODIST NAME ACC	561001 R05	
Lame de scie spéciale REMS 4"/200-3,2 Tubes acier ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		jaune	5	REMS FACE Just 1788 3788 & Mars Desay And 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 188	561002 R05	
Lame de scie spéciale REMS 6"/260-3,2 Tubes acier ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		jaune	5	REMS FACE Name (The Little Little Little Little Company According to the Company According to	561008 R05	

Pour matériaux dont le travail de sciage est difficile, par ex, tubes en acier inoxydable, tubes en fonte non recuits, utilisez la lame de scie universelle REMS. à denture plus fine, et la Tiger SR avec le régulateur électronique du nombre de courses incorporé (page 63), au lieu de la lame de scie spéciale REMS.

Lames de scie universelles REMS

Pour REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Akku-Cat 22 V VE et autres marques

Lames de scie universelles pour sciage à main levée et pour sciage avec quide démultiplicateur de force. Au lieu de plusieurs lames de scie différentes.

Nombreux matériaux, par ex. bois, bois clouté, palettes, métal, également acier inoxydable, fonte, béton cellulaire, plaques de plâtre, pierre ponce, briques.

Hautement flexible, également idéal pour le sciage au ras de murs.

Lames de scie universelles REMS pour tous travaux de sciage.

Au lieu de plusieurs lames de scie différentes, une seule lame de scie universelle pour tous travaux de sciage. Matériel tenace et souple, haute flexibilité, également pour sciage au ras des murs. Talon double à surface de fixation extra-large pour une assise exacte et une haute stabilité. Egalement pour sciage avec guide démultiplicateur de force. Les lames de scie à talon simple ne sont pas adaptées à la grande force d'avance appliquée lors du sciage avec guide et cassent au niveau de la fixation. Denture à pas alterné (denture Combo) pour une coupe rapide et propre, dureté particulièrement élevée au niveau des dents. Denture avoyée. De ce fait, excellente performance de coupe et très longue durabilité.

Produits allemands de qualité



Double talon











Lames de scie universelles REMS → REMS Tiger, REMS Cat, etc.	Longueur mm	Denture mm	Matériau*	Denture	Couleur	201		Code	
Lame de scie universelle REMS 100-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	100	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	rouge	5	REMS Samp of the 1-22-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	561006 R05	
Lame de scie universelle REMS 150-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	150	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	rouge	5	REMS Second III 122 SEE No. Sales Second	561005 R05	
Lame de scie universelle REMS 200-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	200	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	rouge	5	REMS State of the Last and State of States State of States of St	561003 R05	
Lame de scie universelle REMS 300-1,8/2,5 pour tous les travaux de sciage	300	combinée 1,8/2,5	HSS-Bi souple	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	rouge	5	REMS Share Mill 1821 Mills State States Share Mills 1821 Mills State States Share Mills 1821 Mills State States Share Mills Share Mills States Share Mills States Share Mills Share Mills States Share Mills Shar	561004 R05	

Egalement pour bois avec clous, palettes. Pour matériaux dont le travail de sciage est difficile, par ex. tubes en acier inoxydable, tubes en fonte non recuits, le nombre de courses doit être nécessairement réduit, par ex. par REMS Tiger SR avec le régulateur électronique du nombre de courses incorporé (Page 63).