

## **ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE HORIZONTAL ACS 4MS CHROME**

Robinet machine à laver laiton chromé 4MS double horizontal.

Ouverture et fermeture progressive.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



**Dimensions :** DN1/2"-3/4"-3/4"

**Raccordement :** Mâle BSP

**Température Mini :** +0°C

**Température Maxi :** +90°C

**Pression Maxi :** 10 Bars

**Caractéristiques :** Pour machine à laver  
Robinet double horizontal  
Volant ABS chromé

**Matière :** Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé

## **ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE HORIZONTAL ACS 4MS CHROME**

### **CARACTERISTIQUES :**

- Pour machines à laver

### **UTILISATION :**

- Réseau de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars


### **GAMME :**



- Robinet machine à laver double mâle horizontal **Ref. 1331** DN 1/2"-3/4"-3/4"

**ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE HORIZONTAL ACS 4MS CHROME**


**NOMENCLATURE :**



| Repère | Désignation | Matériaux                                 |
|--------|-------------|-------------------------------------------|
| 1      | Corps       | Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 chromé |
| 2      | Axe         | Laiton CW614N-4MS suivant EN 12164        |
| 3      | Volant      | ABS GP35 chromé                           |
| 4      | Vis         | ABS GP35                                  |
| 5      | Joint       | Fibre vulcanite                           |

**ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE HORIZONTAL ACS 4MS CHROME**

**DIMENSIONS ( en mm ) :**



| Ref.    | DN             | Poids (Kg) |
|---------|----------------|------------|
| 1331004 | 1/2"-3/4"-3/4" | 0.24       |

**NORMALISATIONS :**

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2b )
- Attestation de conformité sanitaire : **A.C.S. N° 17 ACC NY 181**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : [www.sferaco.fr](http://www.sferaco.fr) E-mail : [info@sferaco.fr](mailto:info@sferaco.fr)

Date : 02/20

Page 4 sur 4

Rev.05

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles