

ROBINET
FLOTTEUR
ALIMENTATION
LATÉRALE

ROBINET
JOLLYFILL



Le JOLLYFILL est un robinet flotteur alimentation latérale universel très silencieux s'adaptant à tout type de réservoir. Le robinet présente une tête rotative à 180°, idéale pour les réservoirs étroits. Le JOLLYFILL propose un remplissage différé qui permet une économie d'eau puisque le remplissage ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé. Il s'agit d'un raccordement standard. Il peut être installé sur les bâtis et réservoirs apparents et encastrés. Le robinet est compact et le niveau d'eau peut être réglé.

Le JOLLYFILL utilise la technologie servo-valve qui permet un remplissage rapide du réservoir (remplissage complet en 43 secondes) et une résistance aux pics de pression.



wirquin

ROBINET JOLLYFILL



Le robinet le plus innovant du marché avec ses fonctions d'économie d'eau : remplissage différé et réglage du niveau d'eau.

PLUS PRODUITS

ÉCONOMIE D'EAU : JUSQU'À 6 LITRES D'EAU PAR JOUR POUR UNE FAMILLE DE QUATRE PERSONNES

- Remplissage différé

PEUT S'ADAPTER À TOUTE HAUTEUR DE RÉSERVOIR

- Tête rotative




TRÈS SILENCIEUX

- Niveau acoustique de 10 dB (avec mesure normative)



REPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR (6 LITRES EN 43 SECONDES) ET RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX PICS DE PRESSION

- Servo-valve

RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU



TÊTE ROTATIVE À 90°




wirquin
Innovation

REPLISSAGE DIFFÉRÉ

Lorsque vous tirez la chasse, l'eau est chassée du réservoir suite à l'ouverture du mécanisme.

Dans le cas du remplissage différé, le remplissage du réservoir ne s'effectue qu'une fois le mécanisme de chasse fermé permettant ainsi une économie d'eau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de robinet : alimentation latérale, servo-valve 3/8" laiton

Remplissage du réservoir - débit : 8,4 (L/mn)



Anti-siphonnage

Ajustement du niveau d'eau : vis

Accessoires : écrou, joint d'étanchéité

Temps de remplissage du réservoir (à 3 bars) : 43 sec.

Plage de fonctionnement : 0,1 - 20 bars



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les robinets Wirquin sont conçus pour durer des années. Néanmoins, vous pouvez effectuer quelques gestes simples pour maintenir votre dispositif de chasse Wirquin en parfait état.

En cas de dépôt de calcaire et de minéraux sur l'extérieur de l'appareil, nettoyez-le au vinaigre puis rincez à l'eau. Une décoloration peut être signe de vétusté et d'usure et compromettre le bon fonctionnement du produit. Dans ce cas, remplacez le robinet.

En cas de fuite, réinstallez le robinet et remplacez les joints.

ROBINET JOLLYFILL

Economisez de l'eau en silence !



INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Robinet JOLLYFILL	10723581	3375537234387	Boîte	10